

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn AQUASOL I/PAC 8200F

Synonymer Biostatisk væske

1.2 Anvendelse af produktet

Identificeret anvendelse Bærevæske kun til professionel anvendelse

Anvendelse, der ikke anbefales Ikke kendt

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Medivance Instruments Ltd.
Barretts Green Road
Harlesden
London
NW10 7AP
Tlf. +44 (0) 20 8965 2913
Fax +44 (0) 20 8963 1270
enquiries@velopex.com

1.4 Nødtelefonnummer

020 8965 2913

AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering

Klasse 1 medicinsk enhed - under direktiv 93/42 EØF

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

Brændbare væsker (kategori 3), H226

Se afsnit 16 for hele H-angivelsesteksten nævnt i dette afsnit.

2.2 Etiketelementer

Etikettering ifølge forordning (EF) 1272/2008.

Piktogram



Signalord

Advarsel

Fareangivelse(r) H226

Brændbare væske og dampe

Sikkerhedsangivelse(r)

Ingen

Supplerende

fareangivelser

Ingen

2.3 Andre farer

Dette stof/denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1 % eller højere.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Blandinger

Ethanolopløsning i vand/smagstilsat vand

Farlige ingredienser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Klassificering	Koncentration
Ethanol CAS-nr. 64-17-5 EC-nr. 200-578-6 Indeks. nr. 603-002-00-5	Antændl. Væsk 2. Øjenirrit. 2; H225, H319 Koncentrationsgrænser: >=50 %: Øjenirrit. 2A, H319.	>= 10 - < 20 %

Se afsnit 16 for hele H-angivelsesteksten nævnt i dette afsnit.

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSPROCEDURER

4.1 Beskrivelsen af førstehjælpstiltag

Generel vejledning

Søg læge Vis dette sikkerhedsdatablad til den tilstedeværende læge.

Hvis det indåndes

Hvis det indåndes, flyttes personen til frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg læge.

I tilfælde af kontakt med huden

Vask af med sæbe og rigeligt med vand. Fjern kontamineret tøj.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og søg læge.

Hvis det synkes

Fremtving IKKE opkast. Giv aldrig noget oralt til en bevidstløs person. Rengør munden med vand. Søg læge, hvis du føler dig utilpas.

4.2 De vigtigste symptomer og påvirkninger, både akut og forsinket

Irriterende virkninger, åndedrætslammelse, dermatitis, svimmelhed, narkose, beruselse, eufori, kvalme, opkastning.

4.3 Indikationer på alle situationer, hvor der omgående skal søges læge, eller hvor særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige.

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESPROCEDURER

5.1 Brandslukningsudstyr

Passende brandslukningsudstyr

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, tørkemikalie eller kuldioxid.

5.2 Særlige farer, som opstår fra stoffet eller blandingen

Brændbare dampe er tungere end luft.

5.3 Råd til brandfolk

Bær om nødvendigt selvstændigt åndedrætsværn til brandbekæmpelse.

5.4 Yderligere information

Brug vandsprøjte til at afkøle ikke-åbnede beholdere.

AFSNIT 6: HÆNDELIG UDLØSNINGSPROCEDURER

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelses- og nødprocedurer.

Brug personligt beskyttelsesudstyr Undgå at indånde dampe, em eller gas. Sørg for passende ventilering. Fjern alle antændingskilder. Pas på dampe, der samler sig og danner eksplosive koncentrationer. Dampene kan akkumuleres på lavtliggende områder. Se afsnit 8 for personlig beskyttelse.

6.2 Miljøforanstaltninger

Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet løbe ned i kloakker.

6.3 Metoder til inddæmning og rengøring

Inddæm spild, og opsaml derefter med en elektrisk beskyttet støvsuger eller ved vådbørstning, og anbring i beholder til bortskaffelse i henhold til lokale regler (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 13 for bortskaffelse.

AFSNIT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler til sikker håndtering

Forholdsregler til sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af damp eller em.
Hold væk fra antændelseskilder - ingen rygning. Træf forholdsregler for at forebygge opbygning af elektrostatisk opladning. Se afsnit 2.2 for forholdsregler.

7.2 Forhold til sikker opbevaring, inklusive alle uforeneligheder

Opbevar på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
Anbefalet opbevaringstemperatur 5-30 °C

Opbevaringsklasse (TRGS 510): Letantændelige væsker

7.3 Specifik slutbrug

Ud over de i afsnit 1.2 nævnte anvendelser er der ikke fastsat andre specifikke anvendelser.

AFSNIT 8: BEGRÆNSNING OG OVERVÅGNING AF EKSPONERING/PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR

8.1 Kontrolparametre

Komponenter med arbejdspladsparametre

Komponenter	Cas.nr.	Eksponeringsværdi	Kontrolparametre	Base
Ethanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.920 mg/m ³	Storbritannien. EH40 WEL - eksponeringsgrænser på arbejdspladsen
	Bemærkninger	Hvis der ikke er angivet nogen specifik grænse for korttidseksponering, bør der anvendes et tal tre gange langtidseksponeringen		

8.2 Eksponeringskontrol

Korrekt maskinteknisk styring

Håndter i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Vask hænder før pauser og i slutningen af arbejdsdagen.

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Ansigtsskjold og sikkerhedsbriller. Brug udstyr til øjenbeskyttelse, der er testet og godkendt i henhold til relevante offentlige standarder, såsom NIOSH (US) eller EN 166 (EU).

Hudbeskyttelse

Håndter med handsker på.

De valgte sikkerhedshandsker skal leve op til specifikationer i EU-direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 udledt heraf.

Kropsbeskyttelse

Tætsluttende beklædning, flammehæmmende antistatisk beskyttelsesbeklædning. Værnemiddeltypen skal vælges efter koncentrationen og mængden af det farlige stof på den konkrete arbejdsplads.

Åndedrætsbeskyttelse

Hvor risikovurdering viser, at luftrensende åndedrætsværn er korrekt, skal du bruge et helmasket åndedrætsværn med multifunktionskombination (US) eller type ABEK (EN 14387) åndedrætsværn som backup til tekniske kontroller. Hvis åndedrætsværnet er det eneste middel til beskyttelse, skal du bruge et åndedrætsværn med fuld ansigtsluft. Brug åndedrætsværn- og komponenter, der er testet og godkendt i henhold til relevante offentlige standarder såsom NIOSH (US) eller CEN (EU).

Kontrol af miljøeksponering

Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet løbe ned i kloakker.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Form Klar, væskefarve: Farveløs/let strålugt
Odør	Svag/alkohol
Odørgrænse	Ingen tilgængelige data
PH	5 - 7
Smeltepunkt	Ingen tilgængelige data
Umiddelbare smeltepunkt og smelteinterval	< 100 °C
Antændelsepunkt	38 °C - lukket kop
Fordampningstempo	Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast, gas)	Ikke relevant
Øvre antændelighedsgrænse	Ingen tilgængelige data
Nedre antændelighedsgrænse	Ingen tilgængelige data
Damptryk	Ingen tilgængelige data
Damptæthed	Ingen tilgængelige data
Relativ tæthed	0,98 g/ml ved 20 °C
Vandopløselighed	Helt opløselig
Delingskoefficient	Ingen tilgængelige data
Autoantændelsestemperatur	Ingen tilgængelige data
Nedbrydelighedstemperatur	Ingen tilgængelige data
Viskositet	Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	Ingen tilgængelige data
Oxideringsegenskaber	Ingen

9.2 Anden sikkerhedsinformation

Ingen tilgængelige data

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevaringsforhold

10.3 Mulige farereaktioner

Ingen tilgængelige data

10.4 Forhold, der bør undgås

Varme, flammer og gnister

10.5 Uforenlige materialer

Oxideringsmidler, peroxider. Nogle typer plastik

10.6 Farlige opløsningsprodukter

Andre nedbrydningsprodukter - ingen data tilgængelige i tilfælde af brand: se afsnit 5.

AFSNIT 11: TOKSIOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toksikologiske påvirkninger

Akut toksicitet

Ingen tilgængelige data

Hudkorrosion-/irritation

Ingen tilgængelige data

Alvorlig øjenskade-/irritation

Ingen tilgængelige data

Kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

Karcinogenicitet

Ingen tilgængelige data

IARC: Ingen komponent i dette produkt, der er til stede i niveauer større end eller lig med 0,1 %, er identificeret som sandsynligt, muligt eller bekræftet kræftfremkaldende stof hos mennesker af IARC.

Reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data

Specifik målorganstoksicitet - engangseksposering

Ingen tilgængelige data

Specifik målorganstoksicitet - flergangseksposering

Ingen tilgængelige data

Indåndingsfare

Ingen tilgængelige data

Yderligere information

RTECS: Ikke tilgængelig

AFSNIT 12: MILJØMÆSSIG INFORMATION

12.1 Toksicitet

Ingen tilgængelige data

12.2 Vedvarenhed og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige data

12.3 Bioakkumulerende potentiale

Ingen data tilgængelige.

12.4 Jordmobilitet

Ingen data tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering

Dette stof/denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1 % eller højere.

12.6 Andre bivirkninger

Ikke kendt.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSESHENSYN

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Produkt

Brænd i en kemisk forbrændingsovn udstyret med en efterbrænder og skrubber, men vær ekstra forsigtig med at antænde, da dette materiale er meget brandfarligt. Tilbyd overskydende og ikke-genanvendelige løsninger til et autoriseret renovationsfirma.

Kontamineret emballage

Bortskaf som ubrugt produkt.

AFSNIT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 FN-nummer

ADR/RID: 1170

IMDG: 1170

IATA: 1170

14.2 Korrekt FN-forsendelsesnavn

ADR/RID: ETHANOLOPLØSNING

IMDG: ETHANOLOPLØSNING

IATA: ETHANOLOPLØSNING

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

ADR/RID: nej

IMDG Havforurenende: nej

IATA: nej

14.6 Miljøfarer

Ingen tilgængelige data

AFSNIT 15: LOVMÆSSIG INFORMATION

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i forordning (EF) nr. 453/2010.

15.1 Sikkerheds-, helbreds- og miljøregler-/lovgivning, som er specifik for stoffet/blandingen

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

AFSNIT 16: ANDEN INFORMATION

Fuldstændig tekst af H-sætninger, der henvises til i afsnit 2 og 3.

H226	Brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

Udgivet af	Kemileder
Revideringsdato	05/07/2022
Revision	GHS1

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger vedrører kun det specifikke materiale, der er afmærket og er muligvis ikke gyldige for sådant materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller i nogen proces. Sådanne oplysninger er, efter virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den angivne dato. Der gives dog ingen garantigaranti eller erklæring om dens nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugernes ansvar at sikre sig, at sådanne oplysninger er egnede til deres eget brug.