

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EG) 1907/2006 (REACH)



Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

1. Stoffets/blandingens og virksomhedens betegnelse

Handelsnavn:	Bilpron
Anbefalet brug:	Brugsfærdig opløsning til sterilisation samt forhindring af dannelse af biofilm i vandførende ledninger fra lægelige og tandlægelige behandlingsenheder.
Blandingens virkning:	Rengørings- og desinfektionsmiddel.
Producent:	ALPRO MEDICAL GMBH Mooswiesenstraße 9 D-78112 St. Georgen/Schwarzwald Telefon: +49 7725 9392-0 Fax: +49 7725 9392-91 E-mail: alpro@alpro-medical.de Internet: www.alpro-medical.com
Kontaktsted for teknisk information:	+49 7725 9392-0
Nødtelefon:	+49 7725 9392-0 (i åbningstiden) eller +49 761 19240 Forgiftningsinformationscentralen, Freiburg (24 timers nødhjælp)

2. Mulige farer

Ikke kendetegningspligtig ifølge tilberedningsretningslinje 1999/45/EG.

3. Sammensætning/Oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering:	Blanding af propylenglykol, parabener, biguanider og kompleksdannere i vandig opløsning.
-------------------------	--

Indeholder ingen farlige indholdsstoffer, som overstiger koncentrationsgrænser der er fastholdt i tilberedningsretningslinje 1999/45/EG.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:	Husk selvbeskyttelsen.
Efter indånding:	Ingen særlige foranstaltninger nødvendige.
Efter kontakt med huden:	Ingen særlige foranstaltninger nødvendige.
Efter kontakt med øjnene:	Skyl de åbne øjnene tilstrækkeligt længe med vand.
Efter indtagelse:	Drik rigeligt med vand bagefter.
Henvisninger til lægen:	Elementarhjælp, dekontaminering, symptomatisk behandling.

Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: vand, skum, tørslukningsmiddel, kuldioxid
Uegnede slukningsmidler ud fra sikkerhedsmæssige grunde:
Ingen bekendt.
Specifikke farer udgående fra selve stoffet/blandingen, dets/dens forbrændingsprodukter eller opstående gasser: Ingen bekendt.
Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelsen:
Ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger: brandtruede beholder/e køles med vandstråle og hvis muligt trækkes den/de ud af brandområdet.

6. Foranstaltninger ved utilsigtet frigivelse af stoffet

Personrelaterede forsigtighedsforanstaltninger:
Brug personlig beskyttelsesudrustning. Særlig gliderisiko gennem udløbet/spildt produkt.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæmmes med absorberende materiale, f.eks. sand.
Rengøring/optagelse: Det optagede materiale skal behandles ifølge afsnittet om bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Henvisninger til sikker håndtering: Ikke nødvendige.
Henvisninger til brand- og eksplosionsfare:
Produktet er ikke antændeligt.
Yderligere oplysninger: Ikke nødvendige.
Krav til lagerrum og beholdere: Opbevares tæt lukket i originalbeholder.
Henvisninger til opbevaring sammen med andre stoffer:
Ikke nødvendige.
Yderligere oplysninger om krav til lagerrum:
Ikke nødvendige.
Lagerklasse: LGK 10

Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

8. Begrænsning og overvågning af eksposition/Personlig beskyttelsesudrustning

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede koncentrationsgrænser hhv. biologiske grænseværdier, som kræver overvågning:

Indeholder ingen stoffer med mængder over koncentrationsgrænsen med arbejdspladsrelateret grænseværdi.

Generelle beskyttelses- og hygiejnetiltag:

Der må ikke drikkes, spises, ryges ved arbejdet.
Vask hænderne før pauser og før arbejds slut.
Brug forebyggende hudbeskyttelse i form af hudbeskyttelsescreme.
Skal holdes væk fra fødevarer og drikkevarer.
Undgå kontakt med øjnene, huden og påklædning.
Undgå indånding af aerosoler og dampe.

Personlig beskyttelsesudrustning:

Åndedrætsværnemiddel:	Ikke nødvendig.
Håndbeskyttelse:	Ikke nødvendig.
Øjenbeskyttelse:	Ikke nødvendig.
Kropsbeskyttelse:	Ikke nødvendig.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Form:	flydende	
Farve:	blå	
Lugt:	af æble	
pH-værdi (ufortyndet):	6,0-7,0	(ved 20 °C)
Kogepunkt/-område:	ikke sikkerhedsrelevant	
Smeltepunkt/-område:	ikke sikkerhedsrelevant	
Flammepunkt (DIN, TRbF):	>55 °C	
Antændelighed (fast, i gasform):	ikke definerbar	
Fare for eksplosion:	ingen	
Eksplosionsgrænser UEG:	ingen	
Eksplosionsgrænser OEG:	ingen	
Antændingstemperatur:	ikke nødvendig	
Brandfremskyndende egenskaber:	ingen	
Damptryk:	ikke nødvendig	(ved ... °C)
Relativ densitet:	0,99-1,010 g/cm ³	(ved 20 °C)
Massefylde:	ikke definerbar	(ved ... °C)
Opløselighed	i vand:	opløselig
	i ethanol:	opløselig
	i hexan:	ikke opløselig
Fordelingskoefficient:	ikke nødvendig	(n-Octanol/vand)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EG) 1907/2006 (REACH)



Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

Viskositet (art):	ikke nødvendig	(ved ... °C)
Ledelsesevne (ufortyndet):	950-1000µS/cm	(ved 20 °C)
Brydningsindex nD:	1,335-1,337	(ved 20 °C)
Optisk drejning αD:	ikke nødvendig	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold der brude undgås:	Ingen farlige reaktioner ved lovmæssig opbevaring og håndtering.
Stoffer der burde undgås:	Ingen farlig reaktion med andre stoffer bekendt.
Farlige dekomponeringsprodukter:	Ingen dekomponering ved beregnet brug.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet:	Ingen akut toksicitet bekendt.
Primær irritation på huden:	Ingen primær irritation på huden bekendt.
Primær irritation ved øjet:	Ingen primær irritation ved øjet bekendt.
Mutagent potentiale:	Intet mutagent potentiale bekendt.
Sensibilisering:	Ingen sensibiliserende virkning bekendt.

Klassificeringen blev foretaget efter beregningsproceduren i tilberedningsretningslinje 1999/45/EG.

Blandingens akutte toksicitet, hudirritation, slimhindeirritation, mutagent potentiale og hudsensibilisering er blevet vurderet af producenten på basis af de foreliggende data for komponenterne. Der eksisterer enkelte datahuller i forbindelse med nogle af komponenterne. Ifølge producentens erfaringer er der dog ingen ud over de mærkede farer at vente.

12. Miljørelaterede oplysninger

Økotoksicitet:	Ved hensigtsmæssigt undslip af små mængder koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes der ingen forstyrrelser inden for nedbrydningsaktiviteten af aktiveret slam.
Persistens og nedbrydelighed:	Indholdsstofferne er biologisk nedbrydelige.
Andre skadelige virkninger:	Ingen andre skadelige virkninger kendte.
Yderligere henvisninger:	Må ikke undslippes i grundvandet og vandløb eller ufortyndet i kanalsystemet.

Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

13. Oplysninger om bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet:

Der er ingen ensartede bestemmelser om bortskaffelsen af kemikalier i EU's medlemsstater. I Tyskland er affaldshåndteringen fastlagt efter kredsløbsøkonomi- og affaldslovgivningen ("KrW/AbfG"), hvorefter der skelnes imellem "affald til genanvendelse" og "affald til bortskaffelse". Særlige forhold bestemmes af det enkelte forbundsland. Venligst kontakt den tilsvarende myndighed, hvor der kan fås informationer omkring affaldshåndteringen.

Affaldsnøglernr.*: 16 10 02

Bortskaffelse af urensede og tømte forpakninger:

Bortskaffelse efter de officielle regler. Kontaminerede forpakninger skal behandles efter samme regler som stoffet selv.

Affaldsnøglernr.*: 15 01 02

Yderligere oplysninger:

Såfremt bortskaffelsen af forpakkingsmaterialet ikke er foreskrevet af den pågældende myndighed, kan dette bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

*Affaldsnøglenummer: Det pågældende affald klassificeres efter affaldstypen og branchen ifølge den europæiske affaldsfortegnelses kode.

14. Transportoplysninger

Intet farligt gods ifølge transportforskrifterne (ARD/RID, IMDG-kode, ICAO-TI/IATA-DGR)

15. Retsregler

Kendetegn

Kendetegnsbogstav:	-
Farebetegnelse:	-
Indeholder:	-
Riskikosætninger:	-
Sikkerhedssætninger:	-
Særligt kendetegn for bestemte blandinger (præparatretningslinje 1999/45/EG vedhæng V):	ikke nødvendig
Yderligere oplysninger:	indeholder phenylalanin

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EG) 1907/2006 (REACH)



Handelsnavn: **Bilpron**
revideret den: 02.02.2011
trykdato: 03.02.2011

Nationale forskrifter

Henvisninger til beskæftigelsesbegrænsninger:
ingen
Forordninger ved ulykke: -
Klassificering ifølge VbF: underligger ikke VbF
Teknisk vejledning luft: -
Vandbelastningsklasse: WGK 1 (svagt vandbelastende);
selvklassificerende

16. Øvrige oplysninger

Yderligere informationer:

Alle oplysningerne baserer på vores aktuelle kendskab og bruges til at beskrive produktet med henblik på dets tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. De udgør dog ikke nogen garanti for produktets egenskaber.

Ændringer:

Ændringer overfor den forgående version er kendetegnet med en streg i venstre side af papiret.