

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato 2019-02-06

Version 1.03

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktkode: 5285929

Produktnavn: READYMATIC Fremkalder og Replenisher

Synonymer F1471

Rent stof/blanding Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: Fotokemikalie. Forbeholdt faglig anvendelse.

Anvendelser, der frarådes Ingen oplysninger tilgængelige

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Carestream Health Denmark ApS, Midtager 29, 2605, Broendby

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Produktinformation +46 (0)8 5900 1580

For at modtage oplysninger om miljø, sundhed og sikkerhed kan du sende e-mail til: WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4. Nødtelefon

Emergency Telephone CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONALT)
+(45)-69918573 (Denmark)

Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kategori 2 - (H319)
Hudsensibilisering	Kategori 1 - (H317)
Kimcellemutagenicitet	Kategori 2 - (H341)
Kræftfremkaldende egenskaber	Kategori 2 - (H351)

2.2. Mærkningselementer



Signalord
Advarsel

Indeholder Hydroquinon

Faresætninger

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

Sikkerhedssætninger - EU (§28, 1272/2008)

P201 - Indhent særlige anvisninger før brug

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe

2.3. Andre farer

Giftig for vandlevende organismer.

Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.1 Stoffer

Kemisk navn	EF-Nr	CAS-Nr	Vægt procent	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registrering snummer	SVHC candidates
Hydroquinon	Present	123-31-9	<2	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400)	01-2119524016-51	
Kaliumcarbonat	Present	584-08-7	1-<3	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT Single Exp. 3 (H335)	01-2119532646-36	
Natriumcarbonat	Present	497-19-8	1-<3	Eye Irrit. 2 (H319)	ingen data tilgængelige	
Natriumborat	Present	1330-43-4	<1	Repr. 1B (H360FD)	ingen data tilgængelige	Reason for inclusion Toxic for reproduction, Article 57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel rådgivning

Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Kontakt med øjnene

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hold øjet helt åbent, mens du skyller. Gnid ikke det berørte område. Søg lægehjælp, hvis der opstår vedvarende irritation.

Kontakt med huden

Vask med sæbe og vand. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Søg læge i tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner.

Indtagelse

Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en læge.

Indånding	Flyt til frisk luft.
Personlig beskyttelses af førstehjælperen	Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Anvend personligt beskyttelsestøj (se punkt 8).

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	Kløe. Udslett. Nældefeber. Brændende fornemmelse.
------------------	---

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen	Kan forårsage sensibilisering hos modtagelige personer. Behandles symptomatisk.
------------------------------	---

Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Produktet er ikke brandfarligt.
-------------------------------	--

Uegnede slukningsmidler	Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand.
--------------------------------	--

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige farer i forbindelse med kemikaliet	Produktet er eller indeholder et sensibiliserende stof. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
---	---

5.3

Special protective equipment for fire-fighters	Brandmandskab skal bære trykluffforsynet åndedrætsværn og fuld brand- og redningsdragt. Anvend personlige værnemidler.
---	--

Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen.
---	--

Andre oplysninger	Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8.
--------------------------	---

Til indsatspersonel	Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.
----------------------------	--

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Forebyg udledning til vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder. Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmme. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.
--	---

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til inddæmning	Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.
-------------------------------	--

Metoder til oprydning	Opdæm langt foran væskespildet med henblik på senere bortskaffelse. Sug op med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse.
------------------------------	---

Forebyggelse af sekundære farer	Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskrifterne.
--	---

6.4. Reference to other sections

Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

Punkt 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Tilsmudset tøj og fodtøj tages af.

Generelle hygiejneregler Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares under lås. Opbevares utilgængeligt for børn.

Materialer, der skal undgås Syrer. Kontakt med stærke syrer frigiver svovldioxid.

7.3

Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Exposure Limits

Kemisk navn	Den Europæiske Union	U.K.	Frankrig	Spanien	Germany
Hydroquinon 123-31-9	-	STEL 1.5 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ C2 M2	TWA 2 mg/m ³ S+	-
Natriumborat 1330-43-4	-	STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ R1	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	-
Kemisk navn	Italien	Portugal	Nederlandene	Finland	Danmark
Hydroquinon 123-31-9	-	TWA 2 mg/m ³ S+ C(A3)	-	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³
Natriumborat 1330-43-4	-	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ C(A4)	-	-	TWA 1 mg/m ³
Kemisk navn	Østrig	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Hydroquinon 123-31-9	Sensitizer STEL 4 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³ B	S+ H* TWA 2 mg/m ³ C2 STEL 2 mg/m ³ M2	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ K** A+ STEL 1.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³ Sensitizer
Natriumborat 1330-43-4	-	STEL 0.8 mg/m ³	-	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³ Repr1B

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Ingen oplysninger tilgængelige.

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC) Ingen oplysninger tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering. Hvor det er nogenlunde praktisk gennemførligt skulle dette kunne opnås ved brug af lokal aftræksventilation og god generel udsugning. Håndter kun produktet i lukket system eller sørg for egnet udsugning ved maskineri. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Personlige værnemidler Disse anbefalinger gælder for det leverede produkt.

Beskyttelse af øjne/ansigt Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille). Ved mulighed for sprøjt skal der anvendes sikkerhedsbriller med sideskærme.

Beskyttelse af hænder Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Beskyttelse af huden og kroppen Brug særligt arbejdstøj.

Åndedrætsværn Der kræves ikke beskyttelsesudstyr under normale anvendelsesforhold. Hvis eksponeringsgrænsen, overskrides eller der fremkommer irritation, kan udluftning og evakuering blive nødvendig.

Generelle hygiejneregler Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

Punkt 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1

Tilstandsform	Væske
Udseende	Ingen oplysninger tilgængelige
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri.
Lugttærskel	Ingen oplysninger tilgængelige

Egenskab

pH-værdi

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval:

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Flammepunkt

Fordampningshastighed

Antændelighed (fast stof, luftart)

Antændelsesgrænser i luft

Øvre antændelsesgrænse

Nedre antændelsesgrænse

Damptryk

Dampmassefylde

Massefylde

Vandopløselighed

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Værdier

10.1

ingen data tilgængelige

> 100 °C

ingen data tilgængelige

ingen data tilgængelige

ingen data tilgængelige

ingen data tilgængelige

ingen data tilgængelige

24 mbar @ 20 °C

0.6

1.08

fuldstændig opløselig

ingen data tilgængelige

Bemærkninger/ • Metode

ingen data tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Ingen oplysninger tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	ingen data tilgængelige	Ingen oplysninger tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	ingen data tilgængelige	Ingen oplysninger tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	ingen data tilgængelige	Ingen oplysninger tilgængelige
Viskositet, kinematisk	ingen data tilgængelige	
Viskositet, dynamisk	ingen data tilgængelige	
Explosive properties	ingen data tilgængelige	
Oxidizing properties	ingen data tilgængelige	
9.2		
Blødgøringspunkt	ingen data tilgængelige	
Molekylvægt	ingen data tilgængelige	
Massefylde	ingen data tilgængelige	

Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

Eksplosionsdata

Følsomt over for mekaniske påvirkninger	Ingen
Følsomt over for statisk elektricitet	Ingen

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning

Farlig polymerisation forekommer ikke

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, åben ild og gnister. Må ikke nedfryses.

10.5

Syrer. Kontakt med stærke syrer frigiver svovldioxid.

10.6

Svovloxider

Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Product Information

Indånding	Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.
Kontakt med øjnene	Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Forårsager alvorlig øjenirritation. (baseret på bestanddele). Kan forårsage rødme, kløe og smerte.

Kontakt med huden

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Gentagen eller længerevarende kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige personer. (baseret på bestanddele). Kan forårsage irritation. Længerevarende kontakt kan forårsage rødme og irritation.

Ingestion

Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Indtagelse kan forårsage irritation af mave-tarm-kanalen, kvalme, opkastning og diarré.

Oplysninger om toksikologiske virkninger**Symptomer**

Kløe. Udslæt. Nældefeber. Kan forårsage røde og rindende øjne.

Numeriske toksicitetsmål**Acute toxicity**

Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 11,348.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 24,132.00 mg/kg

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn	Oral LD50	Dermal LD50	Indånding LC50
Hydroquinon	375 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 375 mg/kg (Source: ECHA)	> 4800 mg/kg (Rat)	
Kaliumcarbonat	> 2000 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2000 mg/kg (Source: ECHA)	>2000 mg/kg (Rabbit)	
Natriumcarbonat	4090 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 4090 mg/kg (Source: HSDB)		
Natriumborat	2660 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)	2000 mg/kg (Rabbit) Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg (Source: IUCLID)	2 mg/m ³ (Rat) 4 h Inhalation LC50 Rat >2 mg/m ³ 4 h (Source: HSDB)

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**Hudætsning/-irritation**

Kan forårsage hudirritation.

Serious eye damage/eye irritation

Klassificering ud fra de data, der er tilgængelige om indholdsstofferne. Irriterer øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kimcellemutagenicitet

Klassificering ud fra de data, der er tilgængelige om indholdsstofferne. Indeholder et stof, der er eller mistænkes for at være mutagent.

Carcinogenicity

Klassificering ud fra de data, der er tilgængelige om indholdsstofferne.

Kemisk navn	Den Europæiske Union
Hydroquinon	Carc. 2

Reproductive toxicity

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

STOT - repeated exposure

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1 Toksicitet****Ecotoxicity**

.

Ukendt akvatisk toksicitet

0% af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt fare for vandmiljøet.

Kemisk navn	Toksicitet for alger	Toksicitet for fisk	Toksicitet for mikroorganismer	Toksicitet for dafnier og andre akvatiske invertebrater
Hydroquinon	0.335: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 13.5: 120 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	0.044: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 flow-through 0.044: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 0.1 - 0.18: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 0.17: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50		0.29: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
Kaliumcarbonat	-	-		440 - 880: <24 h Daphnia magna mg/L LC50
Natriumcarbonat	242: 120 h Nitzschia mg/L EC50	300: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 310 - 1220: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static		265: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
Natriumborat	158: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50 2.6 - 21.8: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static	340: 96 h Limanda limanda mg/L LC50		1085 - 1402: 48 h Daphnia magna mg/L LC50

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation: .

Biokoncentreringsfaktor (BCF)

Kemisk navn	log Pow
Hydroquinon	0.5

12.4 Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen oplysninger tilgængelige.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen oplysninger tilgængelige.

Punkt 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Disse oplysninger er givet for at hjælpe brugerne til korrekt bortskaffelse af arbejdsopløsninger og brug, i henhold til Carestream Health-specifikationer.

Arbejdsopløsning	Affaldsproduktet er klassificeret som miljøfarlig i henhold til EU direktiv 91/689/EEC. EAK Kode: 09 01 01 Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade. Affaldet skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter eller retningslinjer. Sørg for at bruge firmaer, der er korrekt autoriserede til affaldshåndtering.
Restaffald/restprodukter	Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
Tomme beholdere	Tøm flasken eller beholderen fuldstændigt og rens grundigt med vand mindst 3 gange. Beholderen kan efter tømning fjernes som fast affald - eller indgå i genanvendelsessystemer afhængig af lokale aftaler/tilbud. EAK Kode: 15 01 02 Plast.
Kontamineret emballage	Emballering der er forurenet med rester af farligt materiale, skal bortskaffes som miljøfarlige affaldsstoffer. EAK Kode: 15 01 10 emballage der indeholder rester af eller er forurenet af farlige stoffer.

Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

De nedenfor angivne oplysninger gives som en hjælp til dokumentation. De kan supplere oplysningerne på pakken. Din pakke bærer måske en anden version af etiketten afhængig af fremstillingsdatoen. Afhængig af mængden i den indre emballage og anvisningerne på pakken kan det være underlagt særlige regulatoriske undtagelser. Se venligst produktemballagen for yderligere detaljer.

IMDG/IMO

14.1. UN/ID-nr	Ikke reguleret
14.2. Betegnelse på forsendelsen	Ikke reguleret
14.3. Fareklasse	Ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5. »Marine pollutant«	Ingen
14.6. Særlige bestemmelser	Ingen

ADR/RID

14.1. UN/ID-nr	Ikke reguleret
14.2. Betegnelse på forsendelsen	Ikke reguleret
14.3. Fareklasse	Ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5. Miljøfare	Ikke relevant
14.6. Særlige bestemmelser	Ingen
Klassificeringskode	Ingen

ICAO/IATA

14.1. UN/ID-nr	Ikke reguleret
14.2. Betegnelse på forsendelsen	Ingen
14.3. Fareklasse	Ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe	Ikke reguleret
14.5. Miljøfare	Ikke relevant
14.6. Særlige bestemmelser	Ingen
ERG-kode	Ingen

For transportinformation, gå til: <http://ship.carestream.com>

Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Den Europæiske Union

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse:

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII)

Persistent Organic Pollutants

Ikke relevant

Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009

Ikke relevant

Internationale fortegnelser

AICS	Er i overensstemmelse med
DSL/NDSL	Er i overensstemmelse med
EINECS/ELINCS	Er i overensstemmelse med
ENCS	Er i overensstemmelse med
IECSC	Er i overensstemmelse med
KECL	Er i overensstemmelse med
NZIoC	Er i overensstemmelse med
PICCS	Er i overensstemmelse med
TSCA	Er i overensstemmelse med

Tekstforklaring:

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/europæisk liste over nye anmeldte kemiske stoffer

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (forteegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

TSCA - Forteegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER**Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet****Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3**

H302 - Farlig ved indtagelse

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
H360FD - Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H315 - Forårsager hudirritation
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

TWA:	tidsvægtet gennemsnit	STEL:	Kort tids eksponeringsgrænse
Ceiling:	Maksimal grænseværdi:	*	Hudbetegnelse

Udstedelsesdato 2014-02-05

Revisionsdato 2019-02-06

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten