

SIKKERHEDSDATABLAD (SDB)

I overensstemmelse med Hazard Communication Standard (HCS), 29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

AFSNIT I - Identifikation af produkt/virksomhed

Produktets handelsnavn: ENCORE / ENCORE AF
Del- (vare-) nummer: REF 310070, 310075, 310076, 310077, 310093, 310094
Produktnavn: Dental Core Build-up material
Producent: CENTRIX, INC. Adresse: 770 River Road
By, stat, postnummer: Shelton, CT 06484 USA
Telefonnummer til nødsituation eller information: (203) 929-5582,
Gratisnummer: (800)235-5862 (USA & Canada)
Fax: (203)929-6804
Revisionsdato: 3/2015

AFSNIT II - Identifikation af farer:

Risikobetegnelse: Xi, irriterende  
Særlige oplysninger om risikoen (R-kategorier): 36-38
Skadelige virkninger/symptomer: Irriterende ved kontakt med øjne, hud og ved indånding. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden

AFSNIT III - Farlige indholdsstoffer / Identitetsoplysninger

Farlige komponenter:	%	CAS-NR.	SYMBOL	R	ANDRE GRÆNSER
Blanding af multifunktionelle methakrylater	26 – 32	N/A	Xn/Xi	22/36/37/38	
Initiator	0.10 - 0.35	94-36-0	E/Xn	2/7/36/43	

Præcist %-indhold ikke angivet af handelshemmelighedsårsager.

AFSNIT IV - Førstehjælpsforanstaltninger

Hud: Vask straks huden med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.
Indtagelse: Undlad at fremprovokere opkastning i tilfælde af indtagelse. Giv store mængder vand og mælk. Søg lægehjælp.
Indånding: Ryk ud i frisk luft. Hvis vejrtrækningen bliver besværet, så kontakt en læge.
Øjne: Skyl med rigeligt vand. Søg omgående lægehjælp hos en øjenlæge.

AFSNIT V - Brandbekæmpelsesforanstaltninger.

Produktet betragtes ikke som brandfarligt. Oplysningerne nedenfor er angivet til slukning af brand, forårsaget af andre kilder.
Egnede slukningsmidler: Vand, kemisk skum, kuldioxid eller tørkemikaler.
Forbudte slukningsmidler: Ikke fastsat.
Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger: Ingen. Bær selvstændigt apparat til åndedrætsbeskyttelse.
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: Varme kan forårsage polymerisering med hurtig frigivelse af energi.
Særligt beskyttelsesudstyr: Selvstændigt apparat til åndedrætsbeskyttelse, hvis der opstår giftige dampe.

AFSNIT VI - Forholdsregler ved uønsket udslip

Personlige forholdsregler: Tag forholdsregler i henhold til afsnit VII.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for, at spildt stof ikke havner i kloakkerne.

Genvindingsmetoder: Absorber udslip med inert materiale - hold spildt stof ud af kloakkerne.

SEKTION VII - Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå unødigt eksponering. Opbevaring: Stuetemperatur. Beholdere: Leveres af producenten.

Uforlideligheder: Undgå kontakt med reduktions- og oxidationsmidler, peroxider og aminer.

Andre forholdsregler: Brug i henhold til anvisningerne. Undgå kontakt med øjne, hud og blødt væv.

AFSNIT VIII: Eksponeringskontrol / personligt sikkerhedsudstyr

Generelle forholdsregler: Lokal udstødningsventilation: Der skal være en tilstrækkelig og god generel udluftning til at holde niveauerne på luftbårne dampe, der frigives af uhærdet materiale, under kontrol.

Grænser: TWA: Ikke bestemt; TLV: Ikke bestemt.

Åndedrætsværn: Undgå langvarig eller overdreven indånding af dampe fra uhærdet materiale.

Øjenværn: Sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller.

Hudbeskyttelse: Håndhæv god personlig hygiejnepraksis. Undgå unødigt eksponering.

Håndbeskyttelse: Uigennemtrængelige handsker.

Andet udstyr: Laboratoriekittel.

AFSNIT IX: Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Farvet/ufarvet pasta Eksplosionsgrænser: Ikke bestemt Lugt: Ingen

Vandopløselighed: Uopløseligt Kogepunkt: Ikke bestemt Fordampningshastighed: Ikke bestemt

Flammepunkt: Ikke bestemt Andre oplysninger: Ikke tilgængelige eller ingen.

AFSNIT X - Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabilt, hvis det opbevares som angivet.

Forhold, der skal undgås: Varme, lys, aldring og forurening.

Materialer, der skal undgås: Reducerende og oxiderende midler, peroxider og aminer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Oxider af kulstof.

Farlige polymeriseringsprodukter: Kan forekomme.

AFSNIT XI - Toksikologiske oplysninger

Indtagelse: Uhærdet materiale kan være skadeligt eller dødeligt ved indtagelse.

Øjenkontakt: Kan forårsage irritation og skade, hvis det ikke fjernes straks.

Hudkontakt: Langvarig eller gentagen udsættelse for uhærdet materiale kan forårsage irritation eller hududslæt.

Indånding: Langvarig eller overdreven indånding kan forårsage irritation af luftvejene.

Langvarig eksponering: Ikke relevant.

AFSNIT XII - Miljøoplysninger

Der er ingen specifikke oplysninger om produktet. Brug i henhold til god arbejdspraksis. Undgå at bortskaffe produktet i naturen.

AFSNIT XIII - Bortskaffelseshensyn

Upolymeriseret (uhærdet) materiale kan være farligt affald.

Uhærdet materiale skal brændes og bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

SEKTION XIV - Transportoplysninger

Yderligere oplysninger: Ufarligt gods.

AFSNIT XV: Oplysninger om lovgivning

KLASSIFIKATION I OVERENSSTEMMELSE MED EØF-DIREKTIVER.

Fareklassifikationssymbol: Xn

R22 Farlig ved indtagelse

R36-38 Irriterende for øjne, åndedrætsorganerne og huden.

S36 Brug passende beskyttelsestøj


Ingredienser, der bestemmer mærkningen: Blanding af multifunktionel methacrylat

AFSNIT XVI - Andre oplysninger

Produktet må udelukkende håndteres af professionelle indenfor tandlægefaget og i overensstemmelse med brugsanvisningen.

FORSIGTIG

Ovenstående oplysninger er baseret på de foreliggende tilgængelige oplysninger og vores bedste viden om håndtering af produktet under normale forhold. Enhver brug af dette produkt på nogen måde, der ikke er angivet i dette dokument eller brug af det i forbindelse med andre processer/procedurer, er udelukkende brugerens ansvar.



CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA

(203) 929-5582 (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804

www.centrixdental.com



Dental-Contact Vertriebs KG – Im Spiet 101 – DE 26506 Norden

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000, Australia