

Sikkerhedsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikel 31



HOFFMANN'S

Dato for sikkerhedsdatablad: 04.02.2017

Oversættelse af: 11.06 og 12.06.2012

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktnavn: Hoffmann's Cement pulver, normal
Hoffmann's Cement pulver, hurtig
Anvendelse: Fosfatcement, kun til professionelt brug på tandklinikker
Producent: Hoffmann Dental Manufaktur GmbH
Wangenheimstrasse 37/39, D-14193 Berlin, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 30/82 00 990; Fax: +49 (0) 30/82 28 145
E-mail: Sicherheit@hoffmann-dental.com
Importør: Nordenta A/S, Nydamsvej 8, 8362 Hørning
Tlf. 87681611, nordenta.dk@nordenta.dk, www.nordenta.dk
Nødtelefon: Bispebjergs Hospitals giftlinje, 82 12 12 12

Punkt 2: Fareidentifikation

Klassificering i henhold til regulativ EC No 1272/2008:

Akut giftighed med langtidsvirkning for vandmiljø (kategori 1), H410



Farepiktogram:

GHS09

Signalord: **Advarsel**

Faresætninger: H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedsangivelser: P273: Undgå udslip til miljøet

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Komponenter:

CAS NO/EINECS	Indholdsstof	Koncentration	Klassificering
1314-13-2/ 215-222-5	Zinkoxid	80-90%	Akut giftighed med langtidsvirkning for vandmiljø, 1: H410
1309-48-4/ 215-171-9	Magnesiumoxid	5-10%	-

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Inhalation:	Frisk luft. Tilkald evt. lægehjælp.
Hudkontakt:	Vask med rigeligt vand og sæbe. Søg evt. læge.
Øjenkontakt:	Skyl det åbne med rigeligt vand i mindst 15 minutter, søg evt. læge.
Indtagelse:	(af en stor mængde) Skyl munden med vand og søg læge ved ubehag.

Punkt 5: Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Produktet er ikke brandfarligt.
------------------	---------------------------------

Punkt 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Undgå indånding af støv. Sørg for ventilation.
Miljøbeskyttelse:	Produktet må ikke kommes i afløb eller affaldsbeholder. Undgå at produktet havner i miljøet.
Oprensning:	Spild opsamles uden at frembringe støvning. Det opsamlede spild opbevares i lukket beholder og bortskaffes som kemikalieaffald.

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

Sikker håndtering:	Produktet er kun til dental brug og bør kun anvendes af klinikkens personale.
Opbevaring:	Opbevares tørt i lukket original emballage.

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdi:	Den danske grænseværdi for zinkoxid er 4 mg/m^3 Den danske grænseværdi for magnesiumoxid er 6 mg/m^3
Eksponeringskontrol:	Når produktet anvendes forskriftsmæssigt, vil der ikke frigives zinkholdig røg.
Hudbeskyttelse:	Anvend egnede handsker (latex eller nitril kan anvendes ved kortvarig kontakt – max 15 min.) og arbejdsdragt.
Øjenbeskyttelse:	Det anbefales at anvende sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse.
Miljømæssig kontrol:	Produktet må ikke komme i afløb. Undgå udledning til miljøet.
Andet:	Iagttag almindelige forholdsregler ved omgang med kemiske stoffer.

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Hvidligt pulver
Lugt:	Ingen
Vægtfylde:	500 kg/m^3
Vandopløselighed:	Uopløseligt

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under de anbefalede opbevarings- og anvendelsesforhold
Produktet danner ikke farlige nedbrydningsprodukter.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Oplysninger vedrørende zinkoxid:

Akutte skadevirkninger: Det er vores erfaring at zinkoxid ikke giver anledning til skadelige virkninger når det anvendes og håndteres i overensstemmelse med forskrifterne.
Der vil dog kunne forekomme irritation af hud, øjne, mund og luftveje ved kontakt med/indånding af materialet.

Langtidsskader: Ingen kendte

Punkt 12: Miljøoplysninger

Produktet er meget giftigt overfor vandlevende organismer.

Produktet har langtidsskadelig virkning på vandmiljøet.

Undgå udledning af produktet til vand eller jord.

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester og ikke anvendte produktpakninger må ikke kasseres sammen med dagrenovationen. Skal opsamles og afleveres til den kommunale modtagestation.

Affaldsklasse: 18 01 06, produkter indeholdende farlige stoffer.

Punkt 14: Transportoplysninger

UN nummer: 3077

Teknisk navn: 3077 Miljømæssigt farligt produkt.

Fareklasse: 9

Emballagegruppe: III

Punkt 15: Oplysninger om regulering

Produktet er CE-mærket som medicinsk udstyr og skal derfor ikke faremærkes efter kemikalielovgivningens bestemmelser

Punkt 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vores bedste overbevisning faktuelle. På den anden side må intet i dette sikkerhedsdatablad tages som en garanti eller et kontraktligt forhold. Det skal understreges, at der ikke er behov for advarsler vedrørende sundhedsproblemer omkring zink oxid, så længe produktet anvendes forskriftsmæssigt.