

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: **n.cid**
UFI: PDV8-11PX-T00P-XJY5

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Desinficeringsmiddel
Formålsbestemmelse: Desinficeringsmiddel klar til brug (til indvendige og udvendige overflader) af medicinske og dentalinstrumenter til huldele.
Anvendelser, der frarådes: Ingen ved formålsbestemt anvendelse.
Bemærk: Produktet er tiltænkt erhvervsmæssig bruger.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

leverandør: NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn - Tyskland
Telefon: +49 6196 77606-0
Telefax: +49 6196 77606-29
E-mail: info@nsk-europe.de

E-mailadresse på den sagkyndige person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: doku@alpro-medical.de

1.4. Nødtelefon

Virksomhedens eget nødtelefonnummer: +49 7725 9392-0 (ALPRO MEDICAL GMBH)
Ma. - fre. fra kl. 08:00 - 16:30 (UTC+1); kun angående kemiske og retlige spørgsmål angående farlige stoffer
Giftnødopkaldscentral: +49 761 19240
Informationscentral angående forgiftning, Freiburg, Tyskland (24 h / 7 d), Engelsk tales
Giftnødopkaldscentral Danmark: +45 82 12 12 12
Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, København, Danmark (24 h / 7 d)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsmetode
Flam. Liq. 3; H226	på grundlag af testdata (Flammepunkt)
Eye Irrit. 2; H319	Beregningsmetode

Læs fareklasserne og H-sætningerne i den fulde ordlyd under: PUNKT 16.1.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer:



Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Signalord:	Advarsel
Farebestemmende komponenter til etikettering:	-
H- sætninger: H226 H319	Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
P- sætninger: P210 P233 P280 P305+P351+P338 P337+P313	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til forordningen (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII (se PUNKT 12.5.).

Stofferne i blandingen har ikke nogen hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006, tillæg XIV (se PUNKT 11 og PUNKT 12.6.). De er ikke på listen med særligt problematiske stoffer i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006, artikel 59, stk. 10.

Ingen yderligere farer kendt.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering: Blanding af følgende anførte stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer i vandholdig opløsning.

Farlige indholdsstoffer

Kemisk betegnelse	Identifikationsnumre	Klassificering i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008	Vægt -%
Ethanol	CAS nr.: 64-17-5 EF nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 REACH-registreringsnr.: 01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	≥ 30 - < 50
Propan-2-ol	CAS nr.: 67-63-0 EF nr.: 200-661-7 Indeksnr.: 603-117-00-0 REACH-registreringsnr.: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 5 - < 15

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

D-Gluconsyre med N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedia midine (2:1)	CAS nr.: 18472-51-0 EF nr.: 242-354-0 REACH-registreringsnr.: 01-2119946568-22-XXXX	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <i>M-Factor acute: 10</i> <i>M-Factor chronic: 1</i>	< 0,2
Didecylmethylpoly(oxyethyl)-ammoniumpropionat	CAS nr.: 94667-33-1 EF nr.: 619-057-3 REACH-registreringsnr.: 01-2119950327-36-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <i>M-Factor acute: 10</i> <i>M-Factor chronic: 1</i>	< 0,2
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin	CAS nr.: 2372-82-9 EF nr.: 219-145-8 REACH-registreringsnr.: 01-2119980592-29-XXXX	Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <i>M-Factor acute: 10</i>	< 0,2

Ordlyden af fareklasserne og H-sætningerne: se PUNKT 16.1.

Arbejdspladsgrænseværdier: se PUNKT 8.1

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:	Førstehjælper: Vær opmærksom på din egen sikkerhed!
Efter indånding:	Få vedkommende ud i frisk luft og sørg for at personen holder sig i ro og ikke fryser. Hvis symptomerne ved søg læge.
Efter hudkontakt:	Vask omgående huden med rigeligt vand og sæbe. Søg læge ved hudreaktioner.
Efter øjenkontakt:	Skyl omgående de åbne øjne med rindende vand i 10 til 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Søg øjenlæge.
Efter indtagelse:	Skyl munden med vand. Drik rigeligt med vand. Undlad at fremprovokere opkastning. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen information til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Vandspraystråle, alkoholbestandigt skum, slukningspulver, kuldioxid (CO ₂)
Uegnede slukningsmidler:	Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter:	Kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO ₂)
--------------------------------	---

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særligt beskyttelsesudstyr: Brug åndedrætsværn som er uafhængigt af den omgivende luft.
Yderligere oplysninger: Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Se PUNKT 8.2.

Undgå hud- og øjenkontakt. Undlad at indånde dampe. Fjern alle antændingskilder. Sørg for god ventilation. Særlig fare for at glide ved udløbet/spildt produkt. Evakuer farezonen. Vær opmærksom på nødplanerne. Hent hjælp fra sagkyndige personer.

For indsatspersonel

Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Se PUNKT 8.2.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i afløb eller i overflade- eller grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning

Ved store udslip skal produktet inddæmmes eller afgrænses på anden måde. Dette for at undgå at spildte produktrester ender i afløb eller vandløb. Dæk for adgangen til kloakken.

Oprensning

Tør små mængder op med et absorberende materiale (f.eks. klude, fiberstof). Større mængder opsuges med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindemiddel, savsmuld). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Kontaminerede områder skal rengøres grundigt.

Andre angivelser

Uegnede inddæmnings- og rengøringsmetoder kendes ikke.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informationer om sikker håndtering se PUNKT 7.1.

Informationer om personligt beskyttelsesudstyr se PUNKT 8.2.

Informationer om bortskaffelse se PUNKT 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af aerosoler og dampe. Holdes væk fra antændelseskilder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Emballagen skal holdes tæt lukket. Indhold fra refillbeholdere må kun fyldes på mærkede originale flasker.

Må ikke blandes med produkter, der indeholder aldehyder, eller andre rengørings- eller desinficeringsmidler.

Henvisninger angående generel hygiejne på arbejdspladsen

Under arbejdet må der ikke spises, drikkes eller ryges. Vask hænder inden pauser og efter endt arbejde. Holdes væk fra medicin, levnedsmidler, foder, kosmetik og stimulanser.

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere: Må kun opbevares i originalbeholderen. For at forhindre produktet i at løbe ud, skal beholderen holdes tæt lukket og oprejst.

Henvisninger angående opbevaring med andre materialer: Ikke krævet

Yderligere krav til opbevaringsforholdene: Opbevares ikke over 30 °C.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet er ikke tiltænkt andre specifikke slutanvendelser end dem som er nævnt i punkt 1.2.

Branche- og sektorspecifikke retningslinjer

- [DE] TRGS 525 - Farlige stoffer i faciliteter til medicinsk behandling (Punkt 7 Arbejde med desinfektionsmidler); udgave: september 2014; Kilde: GMBI 2014 s. 1294-1307 fra 13.10.2014 [nr. 63], 10.07.2015 [Nr. 27]; www.baua.de.
- [DE] DGUV reglerne 207-206 – Forebyggelse af kemiske risici ved håndtering af desinficeringsmidler i sundheds-væsnen, Udgave: Juli 2016.12; kilde: <https://publikationen.dguv.de>

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdspladsgrænseværdier

Land	Grænseværdier				Retsgrundlag	Bemærkninger
	Langvarig (8 timer)		Kortvarig (15 minutter)			
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³		
Ethanol (CAS nr.: 64-17-5)						
DK	1000	1900	2000	3800	Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1458 - 13. dec. 2019	
EU						Ingen fastlagt grænseværdi
Propan-2-ol (CAS nr.: 67-63-0)						
DK	200	490	400	980	Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1458 - 13. dec. 2019	
EU						Ingen fastlagt grænseværdi
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin (CAS-Nr.: 2372-82-9)						
DK						Ingen fastlagt grænseværdi
EU						Ingen fastlagt grænseværdi

Anvendte forkortelser, symboler cifre og forklaringer i kolonnen „Bemærkninger“

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Biologiske grænseværdier

Land	Parameter	Grænseværdier	Under-søgelses-materiale	Prøvetagningstidspunkt	Rets-grundlag
Propan-2-ol (CAS nr.: 67-63-0)					
Tyskland	Aceton	25 mg/l	Fuldblod	Eksponeringsstop eller skift ændring	TRGS 903
	Aceton	25 mg/l	Urin	Eksponeringsstop eller skift ændring	TRGS 903

Oplysninger om overvågningsprocedurer

DS/EN 482:2021-05; Titel: Arbejdspladseksponering - Procedurer til bestemmelse af koncentrationen af kemiske stoffer; Dansk udgave af EN 482:2021

DS/EN 689:2020-01; Titel: Arbejdspladseksponering - Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi; Dansk udgave af EN 689:2020

CEN/TR 17055:2017; Titel: Arbejdspladseksponering. Måling af kemiske stoffer, der opfylder kravene i EN 482 samt en af følgende: EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890, EN 13936 Valg af procedurer

ISO TR 14294:2011; Titel: Arbejdspladsatmosfærer. Måling af hudeksponering. Principper og metoder

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger

Der skal være opstillet en øjenskyllestation (eller en øjenskyllflaske) og nødbruzer i nærheden af arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt: Beskyttelsesbrille med sidebeskyttelse i henhold til EN 166

Hudbeskyttelse:

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker i henhold til EN 374-1 og EN 21420

Stænkebeskyttelse:

Beskyttelseshandsker: Type C; modstandsdygtig over for gennemtrængning i mindst 10 minutter

Uafbrudt kontakt (> 480 min):

Beskyttelseshandsker: type A eller B; bogstavkoder: A, O, N, G; modstandsdygtig over for gennemtrængning i mindst 30 minutter

Anden håndbeskyttelse: Ikke nødvendigt ved formålsbestemt anvendelse.

Åndedrætsværn: Ikke nødvendigt ved formålsbestemt anvendelse.

Termiske farer: Ingen specielle beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke udledes i kloak.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende/Fysisk form: Klar, farveløs væske

Lugt: alkoholisk, som citron

Lugttærskel: ingen tilgængelige informationer

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Smeltepunkt/frysepunkt: ingen tilgængelige informationer

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: ingen tilgængelige informationer

Antændelighed: kan ikke anvendes

Nedre eksplosionsgrænse: Ethanol: 3 Vol.-%
Propan-2-ol: 2 Vol.-%

Øvre eksplosionsgrænse: Ethanol: 15 Vol.-%
Propan-2-ol: 13 Vol.-%

Flammepunkt: 23 °C

Selvantændelsestemperatur: ingen tilgængelige informationer

pH- værdi (100 g/l H₂O): 7,5 – 8,5 (20 °C)

Kinematisk viskositet: ingen tilgængelige informationer

Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig

Fordelingskoefficient: kan ikke anvendes
n-oktanol/vand

Damptryk: ingen tilgængelige informationer (... °C)

Massefylde: 0,880 – 0,900 g/cm³ (20 °C)

Relativ dampmassefylde: ingen tilgængelige informationer

Partikelegenskaber: kan ikke anvendes

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer: Produktet er ikke eksplosivt, men der er risiko for dannelse af damp-/luftblandinger.

Brandfarlige gasser: Kan ikke anvendes

Aerosoler: Kan ikke anvendes

Brandnærende gasser: Kan ikke anvendes

Gasser under tryk: Kan ikke anvendes

Brandfarlige væsker: Kan ikke anvendes

Brandfarlige faste stoffer: Kan ikke anvendes

Selvreaktive stoffer og blandinger: Kan ikke anvendes

Pyrofore væsker: Kan ikke anvendes

Pyrofore faste stoffer: Kan ikke anvendes

Selvopvarmende stoffer og blandinger: Kan ikke anvendes

Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser: Kan ikke anvendes

Brandnærende væsker: Kan ikke anvendes

Brandnærende faste stoffer: Kan ikke anvendes

Organiske peroxider: Kan ikke anvendes

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Metalætsende: Kan ikke anvendes

Desensibiliserede eksplosivstoffer: Kan ikke anvendes

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Elektr. ledningsevne (ufortyndet): 45 – 55 µS/cm (20 °C)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved bestemmelsesmæssig håndtering og opbevaring opstår der ingen farlige reaktioner.
Reagerer med aldehyder. Må ikke blandes med andre rengørings- eller desinficeringsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved bestemmelsesmæssig håndtering og opbevaring.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe kan i forbindelse med luft danne eksplosionsfarlige blandinger. Reagerer med aldehyder.

10.4. Forhold, der skal undgås

Skal holdes væk fra varme og antændingskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Kan angribe plastik og gummi. Forårsager blinde pletter og spændingsrevner i akrylglas.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydes ikke ved bestemmelsesmæssig anvendelse.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt

Akut toksicitet - oral: Estimat for akut toksicitet ATE_{mix} > 2000 mg/kg
=> ingen klassificering

Akut toksicitet - dermal: Estimat for akut toksicitet ATE_{mix} > 2000 mg/kg
=> ingen klassificering

Akut toksicitet - indånding: Estimat for akut toksicitet ATE_{mix} > 20 mg/l
=> ingen klassificering

Indholdsstoffer

Didecylmethyl- poly(oxyethyl)- ammoniumpropionat (CAS nr.: 94667-33-1):

Akut toksicitet - oral: LD₅₀: 1157 mg/kg; dyreart: rotte; metode: OECD 401

N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin (CAS nr.: 2372-82-9):

Akut toksicitet - oral: LD₅₀: 261 mg/kg; dyreart: rotte; metode: OECD 401

Akut toksicitet - dermal: LD₅₀: > 600 mg/kg; dyreart: rotte; metode: OECD 402

Hudætsning/-irritation

Produkt

Ingen klassificering. [Beregningsmetode]

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt

Forårsager alvorlig øjenskade. [Beregningsmetode]

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt

Ingen klassificering. [Beregningsmetode]

Kimcellemutagenicitet

Produkt

Ingen tilgængelige informationer.

Carcinogenicitet

Produkt

Ingen tilgængelige informationer.

Reproduktionstoksicitet

Produkt

Ingen tilgængelige informationer.

Enkel STOT-eksponering

Produkt

Ingen klassificering. [Beregningsmetode]

Indholdsstoffer

Propan-2-ol (CAS nr.: 67-63-0):

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt

Ingen klassificering. [Beregningsmetode]

Indholdsstoffer

N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin (CAS nr.: 2372-82-9):

NOAEL: 9 mg/kg; applikationsmåde: oral; ekspositionstid: 90 d; dyreart: rotte

NOAEL: 20 mg/kg; applikationsmåde: ernæring; ekspositionstid: 90 d; Spezies: Hund

NOAEL: 15 mg/kg; applikationsmåde: hud; ekspositionstid: 90 d; dyreart: rotte

Aspirationsfare

Produkt

Ingen tilgængelige informationer.

Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, der påvirker mennesker.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen klassificering. [Beregningsmetode]

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt i henhold til OECD-kriterierne. Dette udsagn er baseret på indholdsstoffernes egenskaber.

12.3. Bioakkumuleringspotentialer

Ingen tilgængelige informationer.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige informationer.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til forordningen (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, der påvirker organismer uden for målgruppen.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige informationer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Sådan bortskaffes produktet

Produktrester skal bortskaffes under overholdelse af affaldsdirektivet 2008/98/EF samt nationale og regionale forskrifter. Større mængder må ikke bortskaffes via spildevandet. Produktet skal om vidt muligt opbevares i originalbeholderen. Må ikke blandes med andet affald.

Affaldsnøgle / affaldsbetegnelser i henhold til EAK

Produktrester: 07 06 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevand og vandig moderlud

Bemærk

Små mængder n.cid kan bortskaffes fortyndet (med 12 gange mængden af vand) via spildevandet. Blandingen (fra skylleopløsningerne af n.clean og n.cid) indeholdt i opsamlingskuffen på iCare + - enheden kan bortskaffes fortyndet (med 4 gange mængden af vand) via spildevandet.

Sådan bortskaffes emballagen

Emballage kontamineret med produktet regnes for farligt affald og skal bortskaffes i overensstemmelse hermed.

Affaldsnøgle / affaldsbetegnelser i henhold til EAK

Kontaminerede emballager: 15 01 10* emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

Anbefaling

Kontaminerede emballager skal tømmes og renses bedst muligt (spules med vand), hvorefter de kan indgå i genbrugssystemet.

Fra en fortynding på 8 % klassificeres blanding ikke længere som et farligt stof.

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.0. Transportklassificering

Ikke farligt gods i henhold til transportforskrifterne for vejtrafik (ADR), jernbanetrafik (RID), trafik ad indre vandveje (ADN), søtrafik (IMDG-koden) og lufttrafik (ICAO-TI/IATA-DGR).

14.1. UN-nummer

UN 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/ADN

ALKOHOLER, ikke andetsteds specificeret (Ethanol, isopropanol)

IMDG- koden/ICAO-TI/IATA-DGR

ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, isopropanol)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: 3

Sekundære fare(r): -

14.4. Emballagegruppe

III

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN

Miljøfarligt (Environmentally Hazardous): Nej

IMDG- koden

Marine Pollutant: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke krævet.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Gælder ikke for produktet i leveringstilstand.

14.8. Yderligere oplysninger

Transportkategori i henhold til ADR afsnit 1.1.3.6: 3

Maksimal samlet mængde per transporterende
enhed i henhold til ADR afsnit 1.1.3.6: 1000 L

Begrænset mængde (maksimale tilladte mængde
per indvendig emballage) i henhold til ADR/RID/ADN/
IMDG-koden: 5 L

Klassifikationskode i henhold til ADR/RID/ADN: F1

Farenummer i henhold til ADR/RID: 30

Tunnelrestriktionskode i henhold til ADR/RID: D/E

Adskillelsesgruppe i henhold til IMDG-koden afsnit
5.4.1.5.11.1: -

EmS-Codes: F-E, S-D

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-forskrifter

FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

ikke relevant

FORORDNING (EF) nr. 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte

ikke relevant

FORORDNING (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

ikke relevant

FORORDNING (EU) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Desinficeringsmiddel

DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso-III-direktiv) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af direktiv 96/82/EF

Farekategori	Tærskelmængde (tons) (kolonne 2-virksomheder)	Tærskelmængde (tons) (kolonne 3-virksomheder)
P5c BRANDFARLIGE VÆSKER	5.000	50.000

DIREKTIV 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

VOC-indhold: < 61 %

REACH – Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (bilag XIV)

ikke relevant

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (bilag XVII)

ikke relevant

DIREKTIV 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

ikke relevant

DIREKTIV 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer

ikke relevant

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering for den foreliggende blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1. Ordlyden af fareklasserne og H-sætningerne

Fareklasser

Acute Tox.	Akut toksicitet
Aquatic Acute	Akut fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	Langtidsfare for vandmiljøet
Eye Dam.	Alvorlige øjenskader
Eye Irrit.	Øjenirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig væske

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

Skin Corr.	Hudætsning
STOT RE	Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering

H- sætninger (Faresætninger)

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373	Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

16.2. Forkortelser og akronymer

ADN	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par voie de <u>n</u> avigation intérieure (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par <u>r</u> oute (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej)
CAS	<u>C</u> hemical <u>A</u> bstracts <u>S</u> ervice
CLP	Regulation on <u>C</u> lassification, <u>L</u> abelling and <u>P</u> ackaging of Substances and Mixtures (Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)
[DE]	Nationale, tyske bestemmelser
DGUV	<u>D</u> eutsche <u>G</u> esetzliche <u>U</u> nfall <u>v</u> ersicherung (Tysk lovpligtig ulykkesforsikring)
DS	<u>D</u> ansk <u>S</u> tandard
EAK	<u>E</u> uropæisk <u>A</u> ffaldskatalog
EF	<u>E</u> uropæiske <u>F</u> ællesskab
EmS-Code	<u>E</u> mergency <u>S</u> chedules (Forholdsregler til ulykkesbekæmpelse i forbindelse med skibe, som befordrer farligt gods)
EN	<u>E</u> uropæisk <u>N</u> orm
EU	<u>E</u> uropæiske <u>U</u> nion
EØF	<u>E</u> uropæiske <u>Ø</u> konomiske <u>F</u> ællesskab
GMBI	<u>G</u> emeinsames <u>M</u> inisterial <u>b</u> latt (Fælles regeringspublikation)
IATA-DGR	<u>I</u> nternational <u>A</u> ir <u>T</u> ransport <u>A</u> ssociation - <u>D</u> angerous <u>G</u> oods <u>R</u> egulations (International luftfartsforening – forskrifter om farligt gods)
ICAO-TI	Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tekniske henvisninger til sikker transport af farligt gods af luftvejen)
IMDG-koden	<u>I</u> nternational <u>M</u> aritime Code for <u>D</u> angerous <u>G</u> oods (International forskrift for søtransport af farligt gods)
LD ₅₀	Median letale dosis
LGK	<u>L</u> ager <u>k</u> lasse (opbevaringsklasse)
NOAEL	<u>N</u> o <u>O</u> bserved <u>A</u> dverse <u>E</u> ffect <u>L</u> evel (Dosis uden registreret skadelig virkning)
N.O.S	Not otherwise specified

Sikkerhedsdatablad

til forordningen (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: **n.cid**

Oprettet/revideret den: 12.04.2023

Version: 2.0

Erstatter version: 1.1

OECD	<u>Organization for Economic Co-operation and Development</u> (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)
PBT	<u>Persistent, bioaccumulative and toxic</u> (persistent, bioakkumulerende og toksisk)
ppm	<u>Parts per million</u> (dele per million)
REACH	<u>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals</u> (Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	<u>Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses</u> (Regulering af international befordring af farligt gods via jernbanetransport)
TRGS	<u>Technische Regeln für Gefahrstoffe</u> (Tekniske regler for farlige stoffer)
UN	<u>United Nations</u> (Forenede Nationer)
UTC	Koordineret universaltid (engelsk: Coordinated Universal Time, fransk: Temps Universel Coordonné)
VOC	<u>Volatile Organic Compounds</u> (Flygtige Organiske Forbindelser)
vPvB	<u>Very persistent and very bioaccumulative</u> (meget persistent og meget bioakkumulerende)

16.3. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

- Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II
- Europæisk kemikalieagentur (ECHA) – Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade; version 4.0 (december 2022); <https://echa.europa.eu/documents>
- Forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning)
- Europæisk kemikalieagentur (ECHA) – Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (10/2014); version 4.2 (03/2021); <https://echa.europa.eu/documents>
- Europæisk kemikalieagentur (ECHA), Registrerede stoffer; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- Europæisk kemikalieagentur (ECHA), C&L klassificerings- og mærkningsfortegnelse; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Institut for arbejdsbeskyttelse, den offentlige tyske ulykkesforsikring (IFA): GESTIS-stofdatabank og GESTIS - internationale grænseværdier; <https://www.dguv.de/ifa/index.jsp>
- Miljøministeriet, fagområde IV 2.4: Dokumentations- og informationsafdeling vedrørende vandfarlige stoffer RIGOLETTO (katalog over vandfarlige stoffer); <https://webriquette.uba.de/rigoretto>

16.4. Metoder i henhold til artikel 9 i forordningen (EC) nr. 1272/2008 til evaluering af informationer med henblik på klassificering

Beregningsmetode i henhold til kriterierne i tillæg I 1272/2008.

Flammepunkt i henhold til EN ISO 2719:2002.

Måling af pH-værdi.

Materialekompatibilitet og ætsende virkning i praktiske test.

16.5. Uddannelseshenvisninger

Sørg for passende informationer, instruktioner og uddannelse af brugeren.

16.6. Henvisninger om ændringer

Ændringer i forhold til tidligere versionen er vist med gennemstregning i venstre margen.

Angivelserne i sikkerhedsdatabladet gælder kun for det beskrevne produkt i sammenhæng med formålsbestemt anvendelse. Alle angivelser er efter vores viden baseret på informationer, der var aktuelle på tidspunktet for revideringen. De er især beregnet til at beskrive vores produkt med henblik på de farer, der udgår fra det, og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes. Angivelserne repræsenterer ingen garanti af produkt- eller kvalitetsegenskaber.