

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **NitramOil**
 Artikelnummer: 5140-1128 SIR
 UFI: M4KX-NW2W-P3C2-1C0D

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Stoffets/præparatets anvendelse: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
 Smøremiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør: Sirona Dental Systems GmbH
 Fabrikstraße 31
 64625 Bensheim
 Deutschland
<https://www.dentsplysirona.com>
 Tel.: +49 (0) 6251/16-1670

For yderligere information: Afdeling For Produktsikkerhed
 Rådgivningscenter vedr. forgiftning – Mainz
 Universitet TEL.: +49(0)6131/19240
 Giftinformation: +49(0)700/GIFTINFO

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
 Aerosol 3 H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
 Farepiktogrammer: Ikke relevant
 Signalord: Advarsel
 Faresætninger: H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 Sikkerhedssætninger: P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
 PBT: Ikke relevant.
 vPvB: Ikke relevant.

Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Liste II

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse: Syntetisk hydrogen carbon olie, ester olie
 Blanding af virksomme stoffer med drivgas

Farlige indholdsstoffer:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	< 2,5%
----------------------------	--	--------

Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
 Efter indånding: I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
 Frisk luft, giv om nødvendigt kunstigt åndedræt, varme. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
 Sørg for frisk luft.
 Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
 Søg læge ved vedvarende hudirritation.
 Vask med vand og sæbe og skyl grundigt.
 Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
 Efter indtagelse: Indhent lægeråd med det samme.
 Skyl munden

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 2)

DK

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

(Fortsat fra side 1)

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler:

CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingenI tilfælde af brand kan der frigøres:
Kulmonoxid (CO)**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige værnemidler:

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

Yderligere oplysninger

Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.
Personer skal bringes i sikkerhed.
Bær personlig beskyttelsesbeklædning.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Må ikke tørre ind.**6.4 Henvisning til andre punkter**Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Sørg for god udluftning også i gulvhøjde (dampene er tungere end luft).

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
Må kun opbevares i original beholder.
Opbevares på et køligt sted.

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:

Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
Opbevares adskilt fra fødevarer.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:

Opbevares køligt, opvarmning medfører trykstigning og fare for bristning.

7.3 Særlige anvendelser

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre**

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresolGV Korttidsværdi: 20 mg/m³
Langtidsværdi: 10 mg/m³

DNEL-værdier

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Dermal DNEL Long-term - systemic effects 8,3 mg/kg bw/day (wrk)

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

(Fortsat fra side 2)

Inhalation | DNEL Long-term - systemic effects | 5,8 mg/m³ (wrk)

. PNEC-værdier

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

PNEC Soil (Boden)	1,04 mg/kg (---)
PNEC fresh water sediment (Süßwassersediment)	1,29 mg/kg (---)
PNEC fresh water (Süßwasser)	0,004 mg/l (---)
PNEC Marine water	0,004 mg/l (---)
PNEC mikrobiological activity in waste water	100 mg/l (---)

. Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

. Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Der må ikke spises og drikkes under arbejdet.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

. Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

. Beskyttelse af hænder

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

. Handskemateriale:

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Nitrilgummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

. Handskematerialets gennemtrængningstid

Værdi for permeationen: Level ≤ 0,7 mm 480min (8h) EN374

De beregnede gennemtrængningstider iht. EN 16523-1:2015 gennemføres ikke under forhold svarende til praksis. Det anbefales derfor ikke at bære handskerne længere end svarende til 50 % af gennemtrængningstiden.

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

. Beskyttelse af øjne/ansigt

Ikke påkrævet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

. Generelle oplysninger

. Farve:

Lysegul

. Lugt:

Karakteristisk

. Lugttærskel:

Ikke bestemt.

. Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke relevant, da aerosol.

Ikke bestemt.

. Antændelighed

Ikke relevant.

. Øvre og nedre eksplosionsgrænse

ikke bestemt

. Nedre:

ikke bestemt

. Øvre:

> 200 °C (DIN ISO 2592)

. Flammepunkt:

Ikke bestemt.

. Nedbrydningstemperatur

Ikke bestemt.

. pH

Ikke relevant.

. Viskositet:

. Kinematisk viskositet

Ikke relevant.

. dynamisk:

Ikke bestemt.

Ikke relevant.

. Opløselighed

. vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ikke bestemt.

. Damptryk ved 20 °C:

> 0 hPa

. Massefylde og/eller relativ massefylde

. Densitet ved 20 °C:

0,84 g/cm³

. Relativ massefylde:

Ikke bestemt.

. Dampmassefylde:

Ikke bestemt.

. Partikelegenskaber

Se punkt 3.

(Fortsættes på side 4)

DK

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

(Fortsat fra side 3)

9.2 Andre oplysninger

- . Udseende:
- . Form: Aerosol
- . Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed
- . Antændelsespunkt: Produktet er ikke selvantændeligt.
- . Eksplosive egenskaber: Ikke bestemt.
- . Opløsningsmiddelindhold:
- . VOC (EU) 0,0 g/l
- . VOC (EU) (%) 0,0 %
- . Tørstofindhold: 0,0 %
- . Tilstandsændring
- . Blødgøringspunkt/-intervall
- . Flydepunkt
- . Fordampningshastighed < -40°C °C (DIN ISO 3016)
- . Ikke relevant.

- . Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser
- . Eksplosivstoffer Ikke relevant
- . Brandfarlige gasser Ikke relevant
- . Aerosoler Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- . Brandnærende gasser Ikke relevant
- . Gasser under tryk Ikke relevant
- . Brandfarlige væsker Ikke relevant
- . Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
- . Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
- . Pyrofore væsker Ikke relevant
- . Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
- . Selvpvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- . Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- . Brandnærende væsker Ikke relevant
- . Brandnærende faste stoffer Ikke relevant
- . Organiske peroxider Ikke relevant
- . Metalætsende Ikke relevant
- . Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- . **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **10.2 Kemisk stabilitet**
- . Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- . **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- . **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- . **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- . Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

. Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (rat)

- . Hudætsning/-irritation Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- . Gentagne STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

. Aspirationsfare

(Fortsat fra side 4)
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

. Yderligere toksikologiske oplysninger:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Oral | NOAEL (90d) | 100 mg/kg (rat)

. **11.2 Oplysninger om andre farer**

. Hormonforstyrrende egenskaber

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Liste II

PUNKT 12: Miljøoplysninger. **12.1 Toksicitet**

. Toksicitet i vand:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

EC50 (48h) | 0,17 mg/l (daphnia magna/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) | 0,42 mg/l (Desmodesmus subspicatus/Grünalge)

LC50 (72h) | > 0,57 mg/l (danio rerio/ Zebraabbling)

NOEC (21d) | > 0,39 mg/l (daphnia magna/gr. Wasserfloh)

. **12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

. **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

. **12.4 Mobilitet i jord**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

. **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

. PBT:

Ikke relevant.

. vPvB:

Ikke relevant.

. **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

. **12.7 Andre negative virkninger**

. Yderligere økologiske oplysninger:

. Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.**PUNKT 13: Bortskaffelse**. **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

. Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

. Urensede emballager:

. Anbefaling:

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger. **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

. ADR, IMDG, IATA

UN1950

. **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

. ADR

1950 AEROSOLER

. IMDG

AEROSOLS

. IATA

AEROSOLS, non-flammable

. **14.3 Transportfareklasse(r)**

. ADR



. Klasse

2.5A Gasser

. Faremærkat

2.2

. IMDG, IATA



. Class

2.2 Gasser

. Label

2.2

. **14.4 Emballagegruppe**

. ADR, IMDG, IATA

Ikke relevant

. **14.5 Miljøfarer:**

. Marine pollutant:

Nej

(Fortsættes på side 6)

DK

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med 2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

(Fortsat fra side 5)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- . Farenummer (Kemler-tal):
- . EMS-nummer:
- . Stowage Code

Advarsel: Gasser

-

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- . Segregation Code

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.

- . Transport/yderligere oplysninger:

- . ADR

- . Begrænsede mængder (LQ)

- . Undtagne mængder (EQ)

1L

Kode: E0

Ikke tilladt som undtagen mængde

- . Transportkategori

- . Tunnelrestriktionskode

3

E

- . IMDG

- . Limited quantities (LQ)

- . Excepted quantities (EQ)

1L

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

- . UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLER, 2.2

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- . Direktiv 2012/18/EU

- . Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- . Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

- . Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- . FORORDNING (EU) 2019/1148

- . Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

- . Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- . Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

- . Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- . Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

- . Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- . Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

- . Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

15.2**Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- . Risikoangivelser

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- . Datablad udstedt af:

Afdeling for miljøbeskyttelse

- . Dato for forrige udgave

08.03.2022

- . Udgavenummer for forrige udgave

1201

- . Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(Fortsættes på side 7)

DK

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret med
2020/878/EU

Trykdato: 29.08.2024

Versionsnummer 2102 (erstatte version 1201)

Revision: 29.08.2024

Handelsnavn: NitramOil

(Fortsat fra side 6)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aerosoler – Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1

. * Dataene ændret i forhold til
tidligere version

DK