

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%  
Unik Formelidentifikator (UFI) : 8G82-Q0GH-6004-WU82

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Sundhedsvæsen, Biocidholdige produkter  
Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, Desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder

Anbefalede begrænsninger i brugen : Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Producent/ Forhandler : Wet Wipe A/S  
Vallensbaekvej 65  
  
2625 Vallensbaek  
Danmark  
Telefon: +45 70 266 244  
[www.wetwipe.eu](http://www.wetwipe.eu)  
[info.wetwipe@schuelke.com](mailto:info.wetwipe@schuelke.com)

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS/Kontaktperson : [ChemicalCompliance@schuelke.com](mailto:ChemicalCompliance@schuelke.com)

**1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon : 82 12 12 12

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225: Meget brandfarlig væske og damp.  
Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger       | : | H225 Meget brandfarlig væske og damp.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sikkerhedssætninger | : | <b>Forebyggelse:</b><br>P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br><b>Reaktion:</b><br>P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.<br>P370 + P378 Ved brand: Anvend vandtåge, alkoholafvisende skum, tørt kemisk pulver eller kuldioxid til brandslukning.<br><b>Opbevaring:</b><br>P404 Opbevares i en lukket beholder.<br><b>Bortskaffelse:</b><br>P501 Bortskaf indhold/emballage i henhold til lokale regler. |

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Vandig-alkoholisk opløsning på uld

**Komponenter**

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer        | Klassificering                                                                      | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ethanol           | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319                                            | >= 50 - < 70             |
| propan-2-ol       | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem) | >= 1 - < 10              |

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

---

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|                           |   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : | Forurenet tøj tages straks af.                                                                                                                                                                |
| Hvis det indåndes         | : | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                          |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Vaskes af med rigeligt vand.<br>Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                             |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Ved indtagelse.           | : | Skyl munden.<br>Fremprovoker IKKE opkastning.<br>Søg lægehjælp.                                                                                                                               |

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Symptomer | : | Behandles symptomatisk.             |
| Risiko    | : | Forårsager alvorlig øjenirritation. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

|            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

|                         |   |                                                                                           |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Stråle af vandtåge<br>Alkoholbestandigt skum<br>Tørt pulver<br>Kulsyre (CO <sub>2</sub> ) |
| Uegnede slukningsmidler | : | Brug IKKE vandstråle.                                                                     |

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

|                                      |   |                                                             |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter           |

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug personligt beskyttelsesudstyr. I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Brug mekanisk håndteringsudstyr.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8 + 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet.

Hygiejniske foranstaltninger : Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere information om opbevaringsforhold : Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke opbevares ved temperaturer på over 25 °C.

Anvisninger ved samlagring : Må ikke lagres sammen med oxidationsmidler. Må ikke opbevares i nærheden af syrer.

**7.3 Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : ingen

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Komponenter | CAS-Nr. | Ventil type | Kontrolparametre | Basis |
|-------------|---------|-------------|------------------|-------|
|-------------|---------|-------------|------------------|-------|

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

|                                                                          |         | (Påvirkningsform) |                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| ethanol                                                                  | 64-17-5 | GV                | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |         |                   |                                      |        |
|                                                                          |         | S                 | 2.000 ppm<br>3.800 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |         |                   |                                      |        |
| propan-2-ol                                                              | 67-63-0 | GV                | 200 ppm<br>490 mg/m <sup>3</sup>     | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |         |                   |                                      |        |
|                                                                          |         | S                 | 400 ppm<br>980 mg/m <sup>3</sup>     | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |         |                   |                                      |        |

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                  |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| ethanol       | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte lokale effekter       | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|               | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 343 mg/kg              |
|               | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| propan-2-ol   | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 888 mg/kg              |
|               | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 500 mg/m <sup>3</sup>  |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn | Delmiljø                                 | Værdi           |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|
| ethanol       | Ferskvand                                | 0,96 mg/l       |
|               | Havvand                                  | 0,79 mg/l       |
|               | Ferskvandssediment                       | 3,6 mg/kg       |
|               | Jord                                     | 0,63 mg/kg      |
|               | Havsediment                              | 2,9 mg/kg       |
|               | Spildevandsbehandlingsanlæg              | 580 mg/l        |
| propan-2-ol   | Ferskvand                                | 140,9 mg/l      |
|               | Havvand                                  | 140,9 mg/l      |
|               | Ferskvandssediment                       | 552 mg/kg       |
|               | Havsediment                              | 552 mg/kg       |
|               | Jord                                     | 28 mg/kg        |
|               | Periodisk brug/frigivelse                | 140,9 mg/l      |
|               | Virkninger paa spildevandsrensningsanlæg | 2251 mg/l       |
|               | Oralt                                    | 160 mg/kg foder |

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Stærk beskyttelse: engangs nitrile gummihandsker f.eks. Dermatril (Lag tykkelse: 0,11 mm) produceret af KCL eller handsker fra anden producent som tilbyder samme beskyttelse.

Beskyttelse af hud og krop : Arbejduniform eller laboratoriekittel.

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

|               |   |                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrætsværn | : | Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Hvis de arbejdshygiejniske grænseværdier ikke kan nås, bør passende åndedrætsværn undtagelsesvist kun anvendes i en kort periode. |
| Filter type   | : | Organiske dampe (A)                                                                                                                                                                    |

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                    |   |                                                      |
|----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : | Fast form, Vandig-alkoholisk opløsning påuld         |
| Farve                                              | : | klar                                                 |
| Lugt                                               | : | alkoholisk                                           |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : | < -20 °C<br>i virkestofopløsningen                   |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | ikke bestemt                                         |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                       | : | 78 °C<br>i virkestofopløsningen                      |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : | ikke bestemt                                         |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : | ikke bestemt                                         |
| Flammepunkt                                        | : | 22 °C<br>i virkestofopløsningen                      |
| pH-værdi                                           | : | 4 - 8<br>i virkestofopløsningen                      |
| Viskositet                                         | : |                                                      |
| Viskositet, dynamisk                               | : | ikke bestemt                                         |
| Viskositet, kinematisk                             | : | Ikke anvendelig                                      |
| Opløselighed                                       | : |                                                      |
| Vandopløselighed                                   | : | helt opløselig, i virkestofopløsningen               |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand              | : | ikke bestemt                                         |
| Damptryk                                           | : | ikke bestemt                                         |
| Massefylde                                         | : | ca. 0,89 g/cm <sup>3</sup><br>i virkestofopløsningen |
| Relativ dampvægtfylde                              | : | ikke bestemt                                         |

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024Dato for sidste punkt: 19.03.2024

---

Partikelegenskaber  
Partikel størrelse : Ikke anvendelig

**9.2 Andre oplysninger**

Eksploderer : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.  
i virkestofopløsningen

Antændelighed (væsker) : Meget brandfarlig væske og damp.  
Bemærkninger: i virkestofopløsningen

Selvantænding : > 425 °C  
i virkestofopløsningen

Korrosionsrate for metal : Ikke anvendelig

Fordampningshastighed : ikke bestemt

---

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ikke rimeligt forudseeligt.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.  
Udsættelse for sollys.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Stærke syrer og oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

**Komponenter:****ethanol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): 124,7 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**propan-2-ol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 5.840 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 39 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 13.900 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation

**propan-2-ol:**

Resultat : Ingen hudirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Komponenter:****ethanol:**

Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Øjenirritation.

**propan-2-ol:**

Resultat : Øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.



**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024Dato for sidste punkt: 19.03.2024

---

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Testtype : Maksimeringstest  
Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

**propan-2-ol:**

Testtype : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Mikrobiel mutagenicitets assay (Ames test)  
Testsystem: Salmonella typhimurium  
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: Ikke mutagen i Ames-test.

Genotoksicitet in vivo : Resultat: Ikke-mutagent

Kimcellemutagenicitet-Vurdering : Forsøg med cellekulturer fra bakterier eller pattedyr har ikke vist mutagene virkninger.

**propan-2-ol:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test  
Metode: Mutagenicitet (Escherichia coli - tilbagemutationstest)  
Resultat: Ikke-mutagent

Genotoksicitet in vivo : Arter: Mus  
Metode: Mutagenicitet (mikronucleustest)  
Resultat: Ikke-mutagent

Kimcellemutagenicitet-Vurdering : Ikke mutagen i Ames-test.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering : Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

**propan-2-ol:**

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024Dato for sidste punkt: 19.03.2024

---

Bemærkninger : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Oralt  
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 5.200 mg/kg legemsvægt/dag  
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 5.200 mg/kg legemsvægt/dag

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Dyreforsøg viste mutagene og teratogene virkninger.

**propan-2-ol:**

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Oralt  
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 400 mg/kg legemsvægt

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**propan-2-ol:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****ethanol:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**propan-2-ol:**

Bemærkninger : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

**Toksicitet ved gentagen dosering****Komponenter:****ethanol:**

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| Arter                | : | Rotte       |
| NOAEL                | : | 1.730 mg/kg |
| LOAEL                | : | 3.160 mg/kg |
| Anvendelsesrute      | : | Oralt       |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 d        |

**propan-2-ol:**

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |
|--------------|---|-------------------------|

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****ethanol:**

|                                                     |   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 8.140 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                           |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 5.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                       |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                | : | EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |

**propan-2-ol:**

|                                                     |   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 9.640 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 10.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h             |
| Toksicitet overfor                                  | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l                                    |

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

alger/vandplanter

Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk testEC50 (grønne alger): 1.800 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 7 d**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bemærkninger: i virkestofopløsningen**Komponenter:****ethanol:**Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob  
Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 5 d  
Metode: OECD 301D / EEC 84/449 C6**propan-2-ol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Komponenter:****ethanol:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: -0,14  
Metode: Beregnet værdi**propan-2-ol:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow &lt;= 4).

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 0,05 (20 °C)  
Metode: OECD retningslinje 107**12.4 Mobilitet i jord****Komponenter:****ethanol:**

Mobilitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**propan-2-ol:**

Mobilitet : Bemærkninger: Mobilt i jord

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen data tilgængelige

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Kan under hensyntagen til forskrifterne efter aftale med affaldsbehandlingsdepotet og de pågældende myndigheder lagres sammen med husholdningsaffald.

Forurennet emballage : Tag tom emballage til forbrændningsanlæg.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : UN 3175

IMDG : UN 3175

IATA : UN 3175

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR : FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.  
(ethanol)

IMDG : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(ethanol)

IATA : Solids containing flammable liquid, n.o.s.  
(ethanol)

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|     | Klasse | Sekundære farer |
|-----|--------|-----------------|
| ADR | 4.1    |                 |

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

IMDG : 4.1

IATA : 4.1

**14.4 Emballagegruppe****ADR**

Emballagegruppe : II  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 40  
Faresedler : 4.1  
Tunnelrestriktions-kode : (E)

**IMDG**

Emballagegruppe : II  
Faresedler : 4.1  
EmS Kode : F-A, S-I

**IATA (Cargo)**

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 448  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y441  
Emballagegruppe : II  
Faresedler : Flammable solid

**IATA (Passager)**

Pakningsinstruktion : 445  
(passager luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y441  
Emballagegruppe : II  
Faresedler : Flammable solid

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Miljøfarligt : nej

**IMDG**Marin forureningsfaktor : nej  
(Marine pollutant)**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser. For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 75, 3

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig  
Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig  
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig  
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

MAL-Kodenummer : 2-1 (1993) (Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn.)

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 65,28 %

**Andre regulativer:**

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

PR-nr. : 4207878

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Fuld tekst af andre forkortelser**

Eye Irrit. : Øjenirritation  
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker  
STOT SE : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer  
DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter  
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier

**Wet Wipe Ethanol Disinfection 70%**Udgave  
02.03Revisionsdato:  
10.12.2024

Dato for sidste punkt: 19.03.2024

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |

**Klassifikationsprocedure:**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                       |

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.