

## Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (ændret ved forordning (EU) nr. 2020/878)

Dato for sidste verifikation : 2022-12-20

Bearbejdningsdato : 2022-12-20

Udgivelsesdato : 2016-06-27

Version : 6.0

Oplysninger om ændringer : §2.3 - §4.1 - §4.2 - §5.1 - §5.2 - §5.3 - §6.1 - §6.2 - §6.3 - §7.1 - §7.2 - §7.3 - §8.2 - §10.3 - §10.4 - §10.6 - §11.1 - §13.1

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Sikkerhedsdatablad : 32408

Produktnavn: : PHILIPS ZOOM! NITE WHITE 16% WITH SODIUM FLUORIDE (HULA)

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug : Der foreligger ingen oplysninger.

Anvendelser som frarådes : Der foreligger ingen oplysninger.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør : DISCUS DENTAL, LLC.

DISCUS DENTAL, LLC.  
(COMPANY)  
1700 A South Baker Avenue  
91761 Ontario  
California  
USA

DISCUS DENTAL EUROPE  
(IMPORTER)  
Van Nelle Ontwerpfabriek-Hal 1  
Van Nelleweg 1  
3044 BC Rotterdam  
Holland

Telefon : (800) 817-3636

+31(0)10-7503760

Ansvarlig for udarbejdelsen af SDB på leverandørens/producentens ordre : hazcom@philips.com

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +31 (0)497-598315

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### 2.1.1. Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hudætsning/-irritation

Kategori 2

H315

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1

H318

##### 2.1.2. Yderligere oplysninger

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Signalord : Fare !

Faresætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

EUH208

Indeholder .... Kan udløse allergisk reaktion.

**Sikkerhedssætninger**

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P264           | Vask hænder grundigt efter brug.                                                                                                               |
| P280.7         | Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.                                                                                |
| P302+P352      | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.                                                                                         |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310           | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                                     |
| P362+P364      | Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.                                                                                      |

**Farlige indholdsstoffer**

UREA PEROXIDE  
BRINTOVERILTE  
EUGENOL

**bemærkninger om mærkning**

intet/ingen.

**2.3. Andre farer**

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blanding**

| CAS-nr.                                    | EF-nummer | REACH nr.                            | Koncentration (%) | Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                              | SCL / M-factor / ATE                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPAN-1,2-DIOL                            |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57-55-6                                    | 200-338-0 | 01-2119456809-23                     | ≥20.0 - <45.0     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GLYCEROL                                   |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56-81-5                                    | 200-289-5 | 01-2119471987-18                     | ≥10.0 - <20.0     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE-FREE |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112945-52-5                                | 601-216-3 |                                      | ≥5.0 - <10.0      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UREA PEROXIDE                              |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124-43-6                                   | 204-701-4 | 01-2120770269-45                     | ≥1.0 - <5.0       | GHS03<br>GHS05<br>H272 Ox. Sol. 3<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H318 Eye Dam. 1                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRINTOVERILTE                              |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7722-84-1                                  | 231-765-0 | 01-2120763149-48<br>01-2119485845-22 | ≥1.0 - <5.0       | GHS03<br>GHS05<br>GHS07<br>H271 Ox. Liq. 1<br>H302 Acute Tox. 4<br>H314 Skin Corr. 1A<br>H332 Acute Tox. 4<br>H335 STOT SE 3<br>H412 Aquatic Chronic 3 | STOT SE 3; H335; C: ≥35 %<br>Eye Dam. 1; H318; C: ≥8 - <50 %<br>Eye Irrit. 2; H319; C: ≥5 - <8 %<br>Ox. Liq. 1; H271; C: ≥70 %<br>Ox. Liq. 2; H272; C: ≥50 - <70 %<br>Skin Corr. 1A; H314; C: ≥70 %<br>Skin Corr. 1B; H314; C: ≥50 - <70 %<br>Skin Irrit. 2; H315; C: ≥35 - <50 % |
| KALIUMNITRAT                               |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7757-79-1                                  | 231-818-8 | 01-2120104950-66<br>01-2119488224-35 | ≥1.0 - <5.0       | GHS03<br>H272 Ox. Sol. 3                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PEPPERMINT OIL                             |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8006-90-4                                  | 616-900-7 |                                      | <1.0              | GHS07<br>GHS09<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H317 Skin Sens. 1<br>H411 Aquatic Chronic 2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EUGENOL                                    |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97-53-0                                    | 202-589-1 | 01-2119971802-33                     | ≥0.1 - <0.5       | GHS07<br>H317 Skin Sens. 1<br>H319 Eye Irrit. 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NATRIUMFLUORID                             |           |                                      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7681-49-4                                  | 231-667-8 | 01-2119539420-47                     | ≥0.1 - <0.5       | GHS06<br>H301 Acute Tox. 3                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| CAS-nr.   | EF-nummer | REACH nr. | Koncentration (%) | Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] | SCL / M-factor / ATE |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|           |           |           |                   | H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>EUH032         |                      |
| VAND      |           |           |                   |                                                           |                      |
| 7732-18-5 | 231-791-2 |           |                   |                                                           |                      |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle oplysninger</b>            | : Transporter berørte person liggende, i tilfælde af åndenød i halvvejs siddende stilling. Tag straks snavset, vædet tøj af. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm. Den berørte skal være under opsyn. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kræmper. |
| <b>Ved indånding</b>                    | : Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ved hudkontakt</b>                   | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Ring til en læge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Efter øjenkontakt</b>                | : Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Beskyt det uskadede øje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ved indtagelse</b>                   | : Skyl munden grundigt med vand. Giv hverken mad eller drikke. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kræmper. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Førstehjælperens selvbeskyttelse</b> | : Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Mulige skadelige virkninger på mennesker og mulige symptomer / Angrebne organer:

Generelt: Kan optages gennem huden.

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ved indånding</b>     | : Irriterende følelse. Kan fremkalde: ondt i halsen, Hoste                 |
| <b>Ved hudkontakt</b>    | : Irriterende følelse. Kan fremkalde: rødme, smerte, Allergiske reaktioner |
| <b>Efter øjenkontakt</b> | : Ætsende fornemmelse. Kan fremkalde: rødme, smerte, Synsforstyrrelser     |
| <b>Ved indtagelse</b>    | : Irriterende følelse. Kan fremkalde: ondt i halsen, Legemsmerter          |

Yderligere oplysninger: PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger til lægen : Symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmiddel

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler</b>  | : Pulversluknings-middel. - Skum. - Kuldioxid (CO <sub>2</sub> ). - Forstøvet vand. |
| <b>Uegnede slukningsmidler</b> | : Våd kemisk. - Hård vandstråle.                                                    |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farlige forbrændingsprodukter</b> | : Der foreligger ingen oplysninger.                                                                                              |
| <b>Ved brand kan der opstå</b>       | : Kulmonoxid - Kvælstofoxid (NO <sub>x</sub> ) - kaliumoxid - Siliciumdioxid (SiO <sub>2</sub> ) - natriumoxid - Hydrogenfluorid |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Flammeresistent beklædning. Beskyttelsesbeklædning. (EN 469)

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Personlige sikkerhedsforholdsregler** : Benyt personbeskyttelsesudstyr. Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

#### 6.1.1. For ikke-indsattpersonel

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelsesudstyr</b>      | : Personlige værnemidler: se punkt 8. Ved påvirkning af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres. |
| <b>Planer for nødstilfælde</b> | : Sundhedsfarer! Evakuer området. Sundhedsfarer. Se punkt 6 og 4 fra sikkerhedsdatabladet.                |

### 6.1.2. For indsatspersonel

#### Personlige værnemidler

: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Ved påvirkning af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres. Personlige værnemidler: se punkt 8.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Udslip opsamles. Forhinder yderligere utætheder eller spild, hvis det er muligt uden fare. Lad ikke produktet nå ud i kanaliseringen. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

### 6.3.1. Til tilbageholdelse

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

### 6.3.2. Til rengøring

Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

### 6.3.3. Andre oplysninger

Informér de ansvarlige myndigheder, hvis produktet er nået ud i kanalisering, vandløb, undergrund eller luft og muligvis har forurenet miljøet.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

### Sikkerhedsforanstaltninger

: Personer med sygdomsforløb med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke beskæftiges i nogen som helst proces, hvor denne blanding indgår.

### Henvisning til sikker omgang

: Undgå: Indånding. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

### Brændbeskyttelsesforholdsregler

: Produktet er ikke: Brandfarlig. Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

### Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og støv

: Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

: Undgå udledning til miljøet.

### Råd om almindelig industrihygiejne

: På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Alt tilsmudset tøj tages af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

### Yderligere oplysninger

: Der foreligger ingen oplysninger.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

### tekniske foranstaltninger og lagerbetingelser

: Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Hold beholderen tæt lukket. - Opbevares på et godt ventileret sted. - Lagres køligt og tørt.

### Lagertemperatur

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Krav til lagerrum og beholdere

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Lagerklasse

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Materialer, der skal undgås

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

: Der foreligger ingen oplysninger.

## 7.3. Særlige anvendelser

### Anbefaling

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Brancheløsninger

: Der foreligger ingen oplysninger.

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

### Grænseværdier for arbejdsplads

|                |             | Den Europæiske Union |   | Holland                   |     | Tyskland           |     | Frankrig |  |
|----------------|-------------|----------------------|---|---------------------------|-----|--------------------|-----|----------|--|
| Arbejdsstoffer | Grænseværdi |                      |   | mg/m <sup>3</sup>         | ppm | mg/m <sup>3</sup>  | ppm |          |  |
| GLYCEROL       |             |                      |   | (Flydende aerosol (tåge)) |     | (inhalerbart støv) |     |          |  |
|                | 8 time(r)   |                      |   | 10                        |     | 200                |     |          |  |
|                | 15 minutter |                      |   |                           |     | 400                |     |          |  |
|                | C           |                      |   |                           |     |                    |     |          |  |
| BRINTOVERILTE  | 8 time(r)   |                      |   |                           |     |                    |     | 1.5      |  |
|                | 15 minutter |                      |   |                           |     |                    |     |          |  |
|                | C           |                      |   |                           |     |                    |     |          |  |
|                |             |                      |   |                           |     |                    |     |          |  |
| NATRIUMFLUORID |             | (Fluor)              |   | (Fluor) S                 |     | (Fluor)            |     | (Fluor)  |  |
|                | 8 time(r)   | 1.58                 | 1 |                           |     | 1.6                | 1   | 2        |  |
|                | 15 minutter | 3.16                 | 2 | 0.5                       |     | 3.2                | 2   |          |  |
|                | C           |                      |   |                           |     |                    |     |          |  |

|                                            |             | Østrig             |                    | Belgien                   |     | Schweiz            |     | Kina |  |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----|--------------------|-----|------|--|
| Arbejdsstoffer                             | Grænseværdi |                    |                    | mg/m <sup>3</sup>         | ppm | mg/m <sup>3</sup>  | ppm |      |  |
| GLYCEROL                                   |             |                    |                    | (Flydende aerosol (tåge)) |     | (inhalerbart støv) |     |      |  |
|                                            | 8 time(r)   |                    |                    | 10                        |     | 50                 |     |      |  |
|                                            | 15 minutter |                    |                    |                           |     | 100                |     |      |  |
|                                            | C           |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
| SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE-FREE | 8 time(r)   | 4                  |                    |                           |     |                    |     |      |  |
|                                            | 15 minutter |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
|                                            | C           |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
|                                            |             |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
| BRINTOVERILTE                              | 8 time(r)   | 1.4                |                    | 1.4                       |     | 1.4                |     | 1.5  |  |
|                                            | 15 minutter | 2.8                |                    |                           |     | 2.8                |     |      |  |
|                                            | C           |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
|                                            |             |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
| PEPPERMINT OIL                             |             |                    |                    | (Flydende aerosol (tåge)) |     |                    |     |      |  |
|                                            | 8 time(r)   |                    |                    | 10                        |     |                    |     |      |  |
|                                            | 15 minutter |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
|                                            | C           |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |
| NATRIUMFLUORID                             |             | (Fluor)            |                    | (Fluor)                   |     | (Fluor)            |     |      |  |
|                                            | 8 time(r)   | 0.2                | 0.1                | 1.58                      | 1   | 0.15               | 0.1 |      |  |
|                                            | 15 minutter | 0.4 <sup>[5]</sup> | 0.2 <sup>[5]</sup> | 3.16                      | 2   | 0.3                | 0.3 |      |  |
|                                            | C           |                    |                    |                           |     |                    |     |      |  |

|                 |             | Spanien |   | Storbritannien    |     | Italien |   | Norge             |     |
|-----------------|-------------|---------|---|-------------------|-----|---------|---|-------------------|-----|
| Arbejdsstoffer  | Grænseværdi |         |   | mg/m <sup>3</sup> | ppm |         |   | mg/m <sup>3</sup> | ppm |
| PROPAN-1,2-DIOL |             |         |   | (Damp)            |     |         |   |                   |     |
|                 | 8 time(r)   |         |   | 474               | 150 |         |   | 79                |     |
|                 | 15 minutter |         |   | 1422              | 450 |         |   | 118.5             |     |
|                 | C           |         |   |                   |     |         |   |                   |     |
| GLYCEROL        |             | (Damp)  |   | (Damp)            |     |         |   |                   |     |
|                 | 8 time(r)   | 10      |   | 10                |     |         |   |                   |     |
|                 | 15 minutter |         |   | 30                |     |         |   |                   |     |
|                 | C           |         |   |                   |     |         |   |                   |     |
| BRINTOVERILTE   | 8 time(r)   | 1.4     |   | 1.4               |     |         |   | 1.4               |     |
|                 | 15 minutter |         |   | 2.8               |     |         |   | 2.8               | 3   |
|                 | C           |         |   |                   |     |         |   |                   |     |
|                 |             |         |   |                   |     |         |   |                   |     |
| NATRIUMFLUORID  |             | (Fluor) |   | (Fluor)           |     | (Fluor) |   | (Fluor)           |     |
|                 | 8 time(r)   | 1.6     | 1 | 1.6               | 1   | 1.58    | 1 | 0.2               | 0.1 |
|                 | 15 minutter | 3.2     | 2 | 1.6               | 1   | 3.16    | 2 | 0.6               | 0.3 |
|                 | C           |         |   |                   |     |         |   |                   |     |

| Arbejdsstoffer  | Grænseværdi | Polen              |     | Portugal |   | Rusland           |     | Sverige |     |
|-----------------|-------------|--------------------|-----|----------|---|-------------------|-----|---------|-----|
|                 |             | mg/m <sup>3</sup>  | ppm |          |   | mg/m <sup>3</sup> | ppm |         |     |
| PROPAN-1,2-DIOL |             | (Damp)             |     |          |   | (Damp)            |     |         |     |
|                 | 8 time(r)   | 100                |     |          |   | 7                 |     |         |     |
|                 | 15 minutter |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
| GLYCEROL        |             | (inhalerbart støv) |     | (Damp)   |   |                   |     |         |     |
|                 | 8 time(r)   | 10                 |     | 10       |   |                   |     |         |     |
|                 | 15 minutter |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
| UREA PEROXIDE   | 8 time(r)   |                    |     |          |   | 0.3               |     |         |     |
|                 | 15 minutter |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 |             |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
| BRINTOVERILTE   | 8 time(r)   | 0.4                |     | 1        |   |                   |     | 1.4     |     |
|                 | 15 minutter | 0.8                |     |          |   |                   |     | 3       |     |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 |             |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
| KALIUMNITRAT    | 8 time(r)   |                    |     |          |   | 5                 |     |         |     |
|                 | 15 minutter |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
|                 |             |                    |     |          |   |                   |     |         |     |
| NATRIUMFLUORID  |             | (Fluor)            |     | (Fluor)  |   | (Fluor)           |     | (Fluor) |     |
|                 | 8 time(r)   | 0.05               |     | 1.58     | 1 | 0.2               |     | 0.2     | 0.1 |
|                 | 15 minutter | 0.4                |     | 3.16     | 2 | 1                 |     | 3.16    | 2   |
|                 | C           |                    |     |          |   |                   |     |         |     |

Kilde : SUVA, Dutch Health Council, 2006/15/EF, 2004/37/EF, LOLI DB, 2000/39/EF, GWBB/VLEP, Gestis, 91/322/EØF, 2017/164/EU, INRS (Fr), TRGS 905, TRGS 910, Austrian OEL Regulation, Dutch Social-Economic Council (SER), US OSHA, EU OSHA, TRGS 900, ACGIH®, 2009/161/EU

20 °C, 1013 mbar: Den Europæiske Union / Kina / Sydkorea

25 °C, 1013 mbar: USA / Canada / Japan

[x]: bedømmelsesperiode x minutter

C: topgrænse

H: hudresorptiv

S: Lovbestemt grænseværdi

ALARA: Så lav som på fornuftig vis opnåeligt (ALARA-princippet).

## Bemærkning Grænseværdier for arbejdsplads

intet/ingen

## DNEL (Derived No Effect Level)

| Arbejdsstoffer  | Eksponeringsvej                    | DNEL medarbejder |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                                    | systemisk        |           | lokal     |           |
|                 |                                    | langvarig        | kortvarig | langvarig | kortvarig |
| PROPAN-1,2-DIOL | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]    | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                 | Inhalering [mg/m <sup>3</sup> ] 00 | 168              |           | 10        |           |
|                 | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag]  |                  |           |           |           |
| GLYCEROL        | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]    | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                 | Inhalering [mg/m <sup>3</sup> ] 00 |                  |           | 56        |           |
|                 | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag]  |                  |           |           |           |
| UREA PEROXIDE   | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]    | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                 | Inhalering [mg/m <sup>3</sup> ] 10 | 20.1             |           |           |           |
|                 | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag]  | 1.15             |           |           |           |
| BRINTOVERILTE   | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]    | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                 | Inhalering [mg/m <sup>3</sup> ] 00 |                  |           | 1.4       | 3         |
|                 | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag]  |                  |           |           |           |
| EUGENOL         | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]    | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                 | Inhalering [mg/m <sup>3</sup> ] 10 | 21.2             |           |           |           |
|                 | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag]  | 6                |           |           |           |

|                |                                   | DNEL medarbejder |           |           |           |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                |                                   | systemisk        |           | lokal     |           |
| Arbejdsstoffer | Eksponeringsvej                   | langvarig        | kortvarig | langvarig | kortvarig |
| NATRIUMFLUORID | oral [mg/kg legemsvægt pr. dag]   | Ikke påkrævet.   |           |           |           |
|                | Inhalering [mg/m³] 00             |                  | 2.5       | 2.5       |           |
|                | dermal [mg/kg legemsvægt pr. dag] |                  |           |           |           |

## PNEC (Predicted No Effect Concentration (PNEC-værdi))

| Arbejdsstoffer  | Vandløb, Ferskvand [mg/L] | Vandløb, Havvand [mg/L] | Vandløb, til tider frigørelse [mg/L] | Opbevaringsanlæg [mg/L] | sediment, ferskvand [mg/kg sediment tørvægt] | sediment, havvand [mg/kg sediment tørvægt] | jord [mg/kg jord tørvægt] |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| PROPAN-1,2-DIOL | 260                       | 26                      | 183                                  | 20000                   | 572                                          | 57.2                                       | 50                        |
| GLYCEROL        | 0.885                     | 0.0885                  | 8.85                                 | 1000                    | 3.3                                          | 0.33                                       | 0.141                     |
| UREA PEROXIDE   | 0.036                     | 0.036                   | 0.039                                | 12.86                   | 0.13                                         | 0.13                                       | 0.005                     |
| KALIUMNITRAT    |                           |                         |                                      | 18                      |                                              |                                            |                           |
| EUGENOL         | 0.00113                   | 0.000113                |                                      |                         | 0.081                                        |                                            | 0.015                     |
| NATRIUMFLUORID  | 0.9                       |                         |                                      | 51                      |                                              |                                            | 11                        |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Anvend eksplosionsbeskyttede anlæg, apparater, udsugningsanlæg, maskiner etc. Sikker håndtering: se punkt 7 Tekniske forholdsregler og anvendelse af egnede arbejdsprocedurer har forrang for brug af personbeskyttelsesudstyr.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

**Beskyttelsesbriller/ansigtsværn** : Eget øjenværn: Briller med sidebeskyttelse. syreresistent øjenkapsel.

#### Hudbeskyttelse

**Håndbeskyttelse** : Eget handsketype: Butylkautsjuk. CR (polychloroprenes, kloroprenkautsjuk).

**Beskyttelse af kroppen** : Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt. Eget beskyttelsesdragt: Kemisk beskyttelsesdragt. Overstræksarm. Kemikaliebestandige sikkerhedssko.

**Åndedrætsbeskyttelse** : Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer. Eget åndedrætsværn: Filtrende halvmaske (EN 149): FFP2.

### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysisk form                                      | : Flydende                                      |
| Udseende                                         | : Gel                                           |
| Farve                                            | : hvid - opak                                   |
| Lugt                                             | : af: mynte                                     |
| Lugtgrænse                                       | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| pH-værdi                                         | : $\geq 5.5$ - $\leq 7.5$                       |
| Smeltepunkt/frysepunkt                           | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval       | : $>100$ °C                                     |
| Brændepunkt                                      | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Fordampningshastighed                            | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| antændelighed                                    | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser |                                                 |
| Øverste eksplosionsgrænse                        | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Nedre eksplosionsgrænse                          | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Damptryk                                         | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Damptæthed                                       | : Der foreligger ingen oplysninger.             |
| Relativ æthed                                    | : $\geq 1.000$ - $\leq 1.300$ (water=1) (20 °C) |
| Opløselighed                                     |                                                 |
| Vand                                             | : delvist opløseligt                            |

#### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| GLYCEROL      | : -1.75 - Kilde: LOLI - Metode: OECD 107 |
| UREA PEROXIDE | : 0.09 - Kilde: ECHA                     |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Selvantændelsestemperatur | : Der foreligger ingen oplysninger.   |
| Dekomponeringstemperatur  | : Der foreligger ingen oplysninger.   |
| Viskositet                | : $\geq 200 - \leq 1200$ Pa·s (20 °C) |
| Eksplorative egenskaber:  | : ikke relevant                       |
| Oxiderende egenskaber     | : ikke relevant                       |

## 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kritisk temperatur T(c) | : ikke relevant                     |
| Opløselighed i fedt     | : Der foreligger ingen oplysninger. |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende stoffer - Syrer - Iager - Metaller - Reduktionsmiddel - halogenforbindelser - halogener - Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat - Fosforoxider - syreanhydrid - Brændbart stof - metalsalt - Perchlorater.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter. - Nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand: se afsnit 5.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toxicitet

|                |       |
|----------------|-------|
| Ved indtagelse | : Nej |
| Hudkontakt     | : Nej |
| Inhalering     | : Nej |

| Stoffer                                    | Dosis / Koncentration | Værdi       | Art   | Eksposeringstid | Metode   |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-----------------|----------|
| PROPAN-1,2-DIOL                            |                       |             |       |                 |          |
| oral                                       | LD50:                 | 22000 mg/kg | Rotte |                 |          |
| dermal                                     | LD50:                 | >2000 mg/kg | Kanin |                 |          |
| Inhalering (damp)                          | LC50:                 | >317 mg/L   | Rotte | 2 time(r)       |          |
| GLYCEROL                                   |                       |             |       |                 |          |
| oral                                       | LD50:                 | 12.6 g/kg   | Rotte |                 |          |
| dermal                                     | LD50:                 | >10 g/kg    | Kanin |                 |          |
| SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE-FREE |                       |             |       |                 |          |
| oral                                       | LD50:                 | 3160 mg/kg  | Rotte |                 |          |
| UREA PEROXIDE                              |                       |             |       |                 |          |
| oral                                       | LD50:                 | >2000 mg/kg | Rotte |                 | OECD 423 |
| dermal                                     | LD50:                 | >2000 mg/kg | Kanin |                 |          |
| Inhalering (støv/tåge)                     | LC50:                 | 0.17 mg/L   | Rotte | 4 time(r)       |          |
| BRINTOVERILTE                              |                       |             |       |                 |          |
| oral                                       | LD50:                 | 693.7 mg/kg | Rotte |                 | OECD 401 |
| dermal                                     | LD50:                 | >2000 mg/kg | Kanin |                 | OECD 402 |
| Inhalering (damp)                          | LC50:                 | 0.17 mg/L   | Rotte | 4 time(r)       | OECD 403 |

| Stoffer                | Dosis / Koncentration | Værdi               | Art   | Eksposeringstid | Metode   |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------------|----------|
| KALIUMNITRAT           |                       |                     |       |                 |          |
| oral                   | LD50:                 | >2000 mg/kg         | Rotte |                 |          |
| dermal                 | LD50:                 | >5000 mg/kg         | Rotte |                 | OECD 402 |
| Inhalering (støv/tåge) | LC50:                 | >0.527 mg/L         | Rotte | 4 time(r)       | OECD 403 |
| PEPPERMINT OIL         |                       |                     |       |                 |          |
| oral                   | LD50:                 | 2426 mg/kg          | Rotte |                 |          |
| EUGENOL                |                       |                     |       |                 |          |
| oral                   | LD50:                 | >1500 - <3000 mg/kg | Rotte |                 | OECD 423 |
| Inhalering (damp)      | LC50:                 | >2.6 mg/L           | Rotte | 4 time(r)       | OECD 403 |
| NATRIUMFLUORID         |                       |                     |       |                 |          |
| oral                   | LD50:                 | 52 mg/kg            | Rotte |                 |          |

|                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Forårsager hudirritation.                                                 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                      |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Der findes ingen tegn på kimcellemutagenitet hos mennesker.               |
| Kræftfremkaldende egenskaber                           | : Intet tegn på menneskelig karcinogenitet.                                 |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Der findes ingen tegn på reproduktionstoksicitet hos mennesker.           |
| Enkel STOT-eksposering                                 | : ikke relevant                                                             |
| Gentagne STOT-eksposeringer                            | : ikke relevant                                                             |
| Aspirationsfare                                        | : ikke relevant                                                             |
| Symptomer                                              |                                                                             |
| Ved indånding                                          | : Irriterende følelse. Kan fremkalde:, ondt i halsen, Hoste                 |
| Ved hudkontakt                                         | : Irriterende følelse. Kan fremkalde:, rødme, smerte, Allergiske reaktioner |
| Efter øjenkontakt                                      | : Ætsende fornemmelse. Kan fremkalde:, rødme, smerte, Synsforstyrrelser     |
| Ved indtagelse                                         | : Irriterende følelse. Kan fremkalde:, ondt i halsen, Legemssmerter         |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

### 11.2.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| Substansnavn    | Akut (kortvarig) fisketoksicitet                                 | Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor krebsdyr | Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier | Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PROPAN-1,2-DIOL | LC50: 40613 mg/L 96 time(r) Fisk - Kilde: ECHA                   | EC50: 18340 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: ECHA     | IC50: 19000 mg/L 96 time(r) Alger - Kilde: ECHA - Metode: OECD 201   |                                              |
| GLYCEROL        | LC50: 54000 mg/L 96 time(r) Fisk - Kilde: ECHA                   |                                                       |                                                                      |                                              |
| UREA PEROXIDE   | LC50: 37.4 mg/L 96 time(r) Fisk - Kilde: ECHA - Metode: OECD 203 | EC50: 2.4 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: Leverandør | IC50: 0.85 mg/L 72 time(r) Alger - Kilde: Leverandør                 |                                              |
| BRINTOVERILTE   | LC50: 16.4 mg/L 96 time(r) Fisk - Kilde: ECHA                    | EC50: 2.4 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: ECHA       | IC50: 1.38 mg/L 72 time(r) Alger - Kilde: ECHA                       |                                              |
| KALIUMNITRAT    | LC50: >100 mg/L 96 time(r) Fisk - Kilde: ECHA - Metode: OECD 203 | EC50: >490 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: ECHA      |                                                                      |                                              |

| Substansnavn   | Akut (kortvarig) fisketoksicitet                                  | Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr              | Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier | Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EUGENOL        | LC50: 13 mg/L 96 time(r)<br>Fisk - Kilde: ECHA - Metode: OECD 203 | EC50: 1.05 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: ECHA - Metode: OECD 202 | IC50: 23 mg/L 72 time(r) Alger - Kilde: ECHA - Metode: OECD 201       |                                              |
| NATRIUMFLUORID | LC50: 51 mg/L 96 time(r)<br>Fisk - Kilde: GESTIS                  | EC50: 98 mg/L 48 time(r) Daphnia - Kilde: GESTIS                    | IC50: 850 mg/L 72 time(r) Alger - Kilde: GESTIS                       |                                              |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Biologisk nedbrydning

PROPAN-1,2-DIOL  
GLYCEROL  
UREA PEROXIDE  
BRINTOVERILTE

: Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). - Kilde: ECHA - Metode: OECD 301F  
: Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). - Kilde: ECHA  
: Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). - Kilde: ECHA - Metode: OECD 301D  
: Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). - Kilde: ECHA - Metode: OECD 209

### kemisk iltbehov (CSB)

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Biokemisk iltbehov

: Der foreligger ingen oplysninger.

### BSB5/CSB-kvotient

: Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.3. Bioakkumulationspotentiale

### Biokoncentrationsfaktor (BCF)

: Der foreligger ingen oplysninger.

### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

GLYCEROL  
UREA PEROXIDE  
BRINTOVERILTE

: -1.75 - Kilde: LOLI - Metode: OECD 107  
: 0.09 - Kilde: ECHA  
: -1.57 - Kilde: ECHA

## 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

## 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.8. Yderligere økotoxikologiske oplysninger

lagttag lokale udledningsregler.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå eller minimer om muligt at producere affald. Affald må ikke komme ud i vandet, afløbet, kanaliseringen eller jorden. Bortskaffelse bør ske ifølge de gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

Andre anbefalinger om bortskaffelse : ikke relevant

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.4. Emballagegruppe

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.5. Miljøfarer

Havforureningsfaktor : Nej

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### Internationale regler:

Minamata Convention on Mercury : ikke relevant

##### EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

BRINTOVERILTE : P8

Blandingen indeholder følgende særligt bekymrende stoffer (SVHC), som kræver godkendelse i henhold til REACH bilag XIV:

ikke relevant

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) : ikke relevant

FORORDNING (EF) Nr. 850/2004 [POP-Forordning]

ikke relevant

Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der fører til nedbrydning af ozonlaget.

ikke relevant

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til direktivet om beskyttelse af gravide arbejdstagere 92/85/EØF eller skærpende nationale regler, hvis relevante.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Yderligere oplysninger

intet/ingen

##### Relevante H-sætninger (Nummer og fuld tekst)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H271   | Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.      |
| H272   | Kan forstærke brand, brandnærende.                              |
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                          |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.              |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                       |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H332   | Farlig ved indånding.                                           |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH032 | Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.                 |

##### Forkortelser og akronymer

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH® | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                 |
| ADR    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| AICS   | Australian Inventory of Chemical Substances                                               |

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BuAc      | n-Butylacetat                                                                                           |
| CAS       | Chemical Abstracts Service                                                                              |
| CCID      | New Zealand Chemical Classification and Information Database                                            |
| DSL       | Canada Domestic Substances List                                                                         |
| ECHA-RAC  | ECHA Committee for Risk Assessment                                                                      |
| EFSA      | European Food Safety Authority                                                                          |
| EHSP      | OECD Environment, Health, and Safety Publication                                                        |
| EmS       | Emergency Schedule                                                                                      |
| EU-CLH    | European Union Harmonised Classification and Labelling                                                  |
| GESTIS    | Databases on hazardous substances of the German Social Accident Insurance                               |
| GHS       | Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier                                |
| GWBB-VLEP | Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling/Valeurs limites d'exposition professionnelle              |
| HHS       | U.S. Department of Health and Human Services                                                            |
| HSDB      | Hazardous Substances Data Bank                                                                          |
| IARC      | Internationale agentur for kræftforskning                                                               |
| IATA      | Den internationale lufttransport-sammenslutning                                                         |
| ICAO      | International Civil Aviation Organisation                                                               |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods                                                                  |
| IMO       | Den Internationale Søfartsorganisation                                                                  |
| INRS      | French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases |
| JP-GHS    | Japan GHS Basis for Classification Data                                                                 |
| KHC       | Ukendte humancarcinogener.                                                                              |
| LEL       | Nedre eksplosionsgrænse                                                                                 |
| LOLI      | LOLI (List of Lists) Database                                                                           |
| n.a.      | ikke relevant                                                                                           |
| NDSL      | Canada Non-domestic Substance List                                                                      |
| NICNAS    | Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme                              |
| NIER      | South Korea National Institute of Environmental Research Evaluations                                    |
| NLM       | United States National Library of Medicine                                                              |
| NTP       | National Toxicology Program                                                                             |
| NZIoC     | New Zealand Inventory of Chemicals                                                                      |
| OECD      | Organisation for Economic Co-operation and Development                                                  |
| OSHA      | Arbejdsmiljøagentur                                                                                     |
| OUE       | European Odour Unit                                                                                     |
| RAHC      | Forventet menneskeligt kræftfremkaldende stof                                                           |
| REACH     | Registrering, vurdering og godkendelse og begrænsning af kemikalier                                     |
| RID       | Forordninger vedrørende international transport af farligt gods ad jernbane                             |
| SCOEL     | Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (EU)                                               |
| SIDS      | OECD Screening Information Data Sets                                                                    |
| SUVA      | Swiss Accident Insurance Fund                                                                           |
| TRGS      | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                      |
| TSCA      | The Toxic Substances Control Act Chemical Substance Inventory                                           |
| TWA       | Tidsvægtet gennemsnit                                                                                   |
| UEL       | Øverste eksplosionsgrænse                                                                               |
| UN        | Forenede Nationer                                                                                       |
| US-EPA    | United States Environmental Protection Agency                                                           |

Afkald: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder som korrekte på udstedelsestidspunktet. Philips Electronics Nederland B.V. overtager ingen garanti for indholdet eller egnetheden til bestemte formål eller anvendelser.